



PREISLISTE

Juli 2022

2022



4



36

10

42

22

44

26

30



Best.-Nr.	Seite	Max. Torgewicht	Motorspannung	Stk./Pal.	Preis
350T-ONE3B	16	400 kg	24 V DC	32	Nur als Kit
350T-ONE6B	18	600 kg	18 V DC	32	€ 685,00
350T-ONE8BR	18	800 kg	24 V DC	32	€ 775,00
350T-ONE10B	18	1000 kg	18 V DC	32	€ 750,00
350T-ONE5A	20	500 kg	230 V AC	32	€ 570,00
350T-ONE8A	20	800 kg	230 V AC	32	€ 660,00
350T-ONEXLA	20	1200 kg	230 V AC	32	€ 735,00

KIT T-ONE

Schiebetorantrieb	900VLED Weiß Blinkend LED	300T-KEY+TSL Schlüsseltaster	900OPTIC Einweg-Lichtschranke	400CPO Montagekonsole	250K-SLIMRP Handsender	250K-SLIMRP Handsender	C-CRT Warnschild	Best.-Nr.	Stk./Pal.	Preis
350T-ONE3B	•	•	•	•	•		•	T-ONEKIT3BL	32	€ 670,00
	•		•	•	•	•	•	T-ONEKIT3BL2	32	€ 670,00
350T-ONE6B	•	•	•	•	•		•	T-ONEKIT6BL	32	€ 770,00
	•		•	•	•	•	•	T-ONEKIT6BL2	32	€ 770,00
350T-ONE10B	•	•	•	•	•		•	T-ONEKIT10BL	32	€ 820,00
	•		•	•	•	•	•	T-ONEKIT10BL2	32	€ 820,00
350T-ONE5A	•	•	•	•	•		•	T-ONEKIT5A	32	€ 695,00
	•		•	•	•	•	•	T-ONEKIT5A2	32	€ 695,00
350T-ONE8A	•	•	•	•	•		•	T-ONEKIT8A	32	€ 770,00
	•		•	•	•	•	•	T-ONEKIT8A2	32	€ 770,00
350T-ONEXLA	•	•	•	•	•		•	T-ONEKITXLA	32	€ 855,00
	•		•	•	•	•	•	T-ONEKITXLA2	32	€ 855,00

ALLGEMEINER ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	350T-ONE3B	350T-ONE6B	350T-ONE8BR	350T-ONE10B	350T-ONE5A	350T-ONE8A	350T-ONEXL	Preis
400CPO	Montagekonsole	•	•	•	•	•	•	•	€ 32,55
400CPE	Fundamentplatte 40 mm angehoben	•	•	•	•	•	•	•	€ 31,00
550CPMR	Bodenplatte mit Höhenverstellung zwischen 65 mm und 94 mm	•	•	•	•	•	•	•	€ 115,00
550CPMR1	Bodenplatte mit Höhenverstellung zwischen 124 mm und 202 mm	•	•	•	•	•	•	•	€ 190,00
400CPE75	Fundamentplatte 75 mm angehoben	•	•	•	•	•	•	•	€ 39,00
400VP40	Schrauben für Zahnstange (40 Schrauben pro Beutel)	•	•	•	•	•	•	•	€ 12,00
400CN	Kunststoffzahnstange mit Stahlkern, 22x22 mm (Modul 4, max 800 kg) Stück / Packung 10 m	•	•	•	•	•	•	•	€ 24,50/m
400CFZ12	Stahlzahnstange, 30x12 mm, mit Montagezubehör (Modul 4, max 2000 kg) Stück / Packung 4 m	•	•	•	•	•	•	•	€ 24,50/m
NEW 400FI	Einstellbare hydraulische Bremse für Schiebetore in Hanglagen		•	•	•	•	•	•	€ 520,00
650ESE03	Externe Notentriegelung mit massivem Gehäuse und 4 m Stahlkabel	•	•	•	•	•	•	•	€ 145,00
700BAP4	Torstopper mit Feder	•	•	•	•	•	•	•	€ 90,00
900TWM	Mastersystem für Außen-TWC für nr. 8 Sicherheit Kontaktleisten	•	•	•	•	•	•	•	€ 128,00
900TWC	Wireless Kontaktleisten-Sendereinheit	•	•	•	•	•	•	•	€ 72,00
900BSD15	Kontaktleiste verformbar 1,5 m	•	•	•	•	•	•	•	€ 95,00
900BSD20	Kontaktleiste verformbar 2 m	•	•	•	•	•	•	•	€ 104,00
900OPTIC	Einweg-Lichtschranke, 12/24 V, justierbar ± 15°, Reichweite 20 m	•	•	•	•	•	•	•	€ 61,00
900VLED	Weiß Blinkend LED Niederspannung version 12-18-24 Volt	•	•	•	•	•	•	•	€ 61,00
900TOWERF	Säule aus lackiertem Aluminium für Fotozellen mit 1 Loch h 49 cm	•	•	•	•	•	•	•	€ 49,00
250T-CONNECT	Ethernet + WIFI-Gerät, um anhand der App TauOpen die Remote-Verwendung des Smartphones zum Öffnen/Schließen und zur Kontrolle des Zustands des Tors zu ermöglichen			•	•	•	•	•	€ 150,00
250T-WIFI	Gerät für WIFI-Verbindung 2,4 GHz, mit dem die Verwendung des Smartphones zum Programmieren und Steuern der Steuereinheiten aus der Ferne über die TauApp ermöglicht wird			•	•	•	•	•	€ 85,00

ZUBEHÖR FÜR 18/24 V

Best.-Nr.	Beschreibung	350T-ONE3B	350T-ONE6B	350T-ONE8BR	350T-ONE10B	350T-ONE5A	350T-ONE8A	350T-ONEXL	Preis
200BATT	12 V Batterie, 7,2 Ah mit Kabel		•	•	•				€ 62,00
900T-COMM	Schnittstelle zur Verbindung von 2 Steuerungen für Master/Slave Anwendungen			•	•				€ 65,00
K-030KITKB20	Batteriekabel-Kit (20 Stück)		•	•	•				€ 72,00
200KB3	Satz bestehend aus Batterieladekarte und Batterie für Karte K120M	•							€ 145,00
250SM126	Speichermodule, Speicherplatz für max. 126 Handsender			•	•				€ 23,50
250SM254	Speichermodule, Speicherplatz für max. 254 Handsender			•	•				€ 27,50
250SM1022	Speichermodule, Speicherplatz für max. 1022 Handsender			•	•				€ 31,50

ZUBEHÖR FÜR 230 V

Best.-Nr.	Beschreibung	350T-ONE3B	350T-ONE6B	350T-ONE8BR	350T-ONE10B	350T-ONE5A	350T-ONE8A	350T-ONEXL	Preis
400FCM	Magnetendschalter					•	•	•	€ 75,00

SCHIEBETORANTRIEB MASTER

SCHIEBETORE



Best.-Nr.	Seite	Max. Torgewicht	Motorspannung	Stk./Pal.	Preis
500MASTER18QR	34	1800 kg	18 V DC	32	€ 1030,00
500MASTER-R 	36	1200 kg	24 V DC	32	€ 1080,00
500MASTER20QRA	38	2000 kg	230 V AC	32	€ 900,00
500MASTER20QMA	38	2000 kg	230 V AC	32	€ 990,00
500MASTER20T	38	2000 kg	400 V AC	32	€ 720,00

ALLGEMEINER ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	500MASTER18QR	500MASTER-R	500MASTER20QRA	500MASTER20QMA	500MASTER20T	Preis
550CPMR	Bodenplatte mit Höhenverstellung zwischen 65 mm und 94 mm	•	•	•	•	•	€ 115,00
550CPMR1	Bodenplatte mit Höhenverstellung zwischen 124 mm und 202 mm	•	•	•	•	•	€ 190,00
550CPM	Montagekonsole	•	•	•	•	•	€ 45,00
550CPM0020	Verzinkte Gegenplatte, Höhe 40 mm	•	•	•	•	•	€ 44,00
400CFZ12	Stahlzahnstange, 30x12 mm, mit Montagezubehör (Modul 4, max 2000 kg) Stück / Packung 4 m	•	•	•	•	•	€ 24,50/m
400CFZ22	Stahlzahnstange, 22x22 mm, ohne Montagezubehör, 2 m lang (Modul 4, max 3000 kg). Stück / Packung 4 m	•	•	•	•	•	€ 35,00/m € 70,00 = 2 m
 400FI	Einstellbare hydraulische Bremse für Schiebetore in Hanglagen	•	•	•	•	•	€ 520,00
700BAP4	Torstopper mit Feder	•	•	•	•	•	€ 90,00
400VSF20	Montagezubehör zu 400CFZ22 (VE: 40 Stk.)	•	•	•	•	•	€ 110,00
900TWM	Mastersystem für Außen-TWC für nr. 8 Sicherheit Kontaktleisten	•	•	•	•	•	€ 128,00
900TWC	Wireless Kontaktleisten-Sendereinheit	•	•	•	•	•	€ 72,00
650ESE02	Externe Notentriegelung mit massivem Gehäuse und 4 m Stahlkabel	•	•	•	•	•	€ 145,00
900BSD15	Kontaktleiste verformbar 1,5 m	•	•	•	•	•	€ 95,00
900BSD20	Kontaktleiste verformbar 2 m	•	•	•	•	•	€ 104,00
900OPTIC	Einweg-Lichtschanke, 12/24 V, justierbar ± 15°, Reichweite 20 m	•	•	•	•	•	€ 61,00
900VLED	Weiß Blinkend LED Niederspannung version 12-18-24 Volt	•	•	•	•	•	€ 61,00
900TOWERF	Säule aus lackiertem Aluminium für Fotozellen mit 1 Loch h 49 cm	•	•	•	•	•	€ 49,00
250T-CONNECT	Ethernet + WIFI-Gerät, um anhand der App TauOpen die Remote-Verwendung des Smartphones zum Öffnen/Schließen und zur Kontrolle des Zustands des Tors zu ermöglichen	•	•	•	•	•	€ 150,00
250T-WIFI	Gerät für WIFI-Verbindung 2,4 GHz, mit dem die Verwendung des Smartphones zum Programmieren und Steuern der Steuereinheiten aus der Ferne über die TauApp ermöglicht wird	•	•	•	•	•	€ 85,00
C-CRT	Warnschild	•	•	•	•	•	€ 2,70
C-TARG	“CE” Typenschilder aus Aluminium, selbstklebend	•	•	•	•	•	€ 5,50

ZUBEHÖR FÜR 18/24 V

Best.-Nr.	Beschreibung	500MASTER18QR	500MASTER-R	500MASTER20QR	500MASTER20QM	500MASTER20T	Preis
200BATT	12 V Batterie, 7,2 Ah mit Kabel	•	•				€ 62,00
900T-COMM	Schnittstelle zur Verbindung von 2 Steuerungen für Master/Slave Anwendungen	•	•				€ 65,00

ZUBEHÖR FÜR 230/400 V

Best.-Nr.	Beschreibung	500MASTER18QR	500MASTER-R	500MASTER20QR	500MASTER20QM	500MASTER20T	Preis
600D703	Motorsteuerung für 1 230 / 400 V AC Schiebetorantriebe mit Elektro-Bremse, komplett mit Gehäuse. Für mod. MASTER20T					•	€ 320,00
750COL	Steuerung-Standsäule					•	€ 140,00
250RXSM2	2-Kanal-Funkempfänger 433,92 MHz, steckbar (Speicherplatz für 14 Handsender)					•	€ 81,00
900VLED-AT	Weiß Blinkend LED 230 V AC-Version für Tau Steuerungen oder für universellen Einsatz					•	€ 65,00



Best.-Nr.	Seite	Max. Torgewicht	Motorspannung	Preis
500BIG25QI	42	2500 kg	230 V AC	€ 2100,00
500BIG40QI	44	4000 kg	230 V AC	€ 3300,00

ZUBEHÖR – BIG SCHIEBETORANTRIEBE

Best.-Nr.	Beschreibung	500BIG25QI	500BIG40QI	Preis
400CP25	Montagekonsole BIG25QI	•		€ 50,00
400CP30	Montagekonsole BIG40QI		•	€ 80,00
550CFZ06	Stahlzahnstange, 30x30 mm, 2 m lang (Modul 6, max 4000 kg) Stück / Packun 10 m		•	€ 74,00/m € 148,00 = 2 m
400CFZ22	Stahlzahnstange, 22x22 mm, ohne Montagezubehör, 2 m lang (Modul 4, max 3000 kg). Stück / Packung 4 m	•	•	€ 35,00/m € 70,00 = 2 m
400VSF20	Montagezubehör zu 400CFZ22 (VE: 40 Stk.)	•	•	€ 110,00
400PROFC	Verzinktes Profil zum Anschluss der Zahnstange. 2-m-Stücke. Kompatibel mit: 400CFZ22	•	•	€ 66,00
M-ING0000Z12BIG	Zahnrad Modul 6 (BIG40QI)		•	€ 139,00
700BAP4	Torstopper mit Feder	•	•	€ 90,00
900BSD15	Kontaktleiste verformbar 1,5 m	•	•	€ 95,00
900BSD18	Kontaktleiste verformbar 1,8 m	•	•	€ 100,00
900BSD20	Kontaktleiste verformbar 2 m	•	•	€ 104,00
900BSD25	Kontaktleiste verformbar 2,5 m	•	•	€ 125,00
900TWM	Mastersystem für Außen-TWC für nr. 8 Sicherheit Kontaktleisten	•	•	€ 128,00
900TWC	Wireless Kontaktleisten-Sendereinheit	•	•	€ 72,00
250RXSM2	2-Kanal-Funkempfänger 433,92 MHz, steckbar (Speicherplatz für 14 Handsender)	•	•	€ 81,00
250SM126	Speichermodule, Speicherplatz für max. 126 Handsender	•	•	€ 23,50
C-CRT	Warnschild	•	•	€ 2,70
C-TARG	“CE” Typenschilder aus Aluminium, selbstklebend	•	•	€ 5,50





Best.-Nr.	Seite	Max. Flügelbreite	Motorspannung	Preis
650ARM2000BR 	54	2,5 m	24 V DC	€ 510,00
650ARM2000BI	56	3 m	18 V DC	€ 470,00
650ARM3000BI	58	4 m	18 V DC	€ 545,00
650ARM3000IFC	58	4 m	230 V AC	€ 530,00
650VECTI	56	3 m	230 V AC	€ 430,00
650VECTI-F	56	3 m	230 V AC	€ 460,00

ARM/VECTI KITS

Drehtorantrieb	900VLED Weiß Blinkend LED	750D749MA Motorsteuerung	750D770M Motorsteuerung	300T-KEY+TSL Schlüsseltaster	900OPTIC Einweg-Lichtschranke	S-ARM0000208 Hinterer Befestigungsbügel	S-ARM0000223 Vorderer Befestigungsbügel	250K-SLIMRP Handsender	250K-SLIMRP Handsender	C-CRT Warnschild	Best.-Nr.	Stk./Pal.	Preis
650ARM2000BI	•	•		•	•	•	•	•		•	KARM2000BIL	25	€ 1210,00
	•	•			•	•	•	•	•	•	KARM2000BIL2	25	€ 1210,00
650ARM3000BI	•	•		•	•	•	•	•		•	KARM3000BIL	20	€ 1340,00
	•	•			•	•	•	•	•	•	KARM3000BIL2	20	€ 1340,00
650ARM3000IFC	•		•	•	•	•	•	•		•	KARM3000L	20	€ 1240,00
	•		•		•	•	•	•	•	•	KARM3000L2	20	€ 1240,00
650VECTI	•		•	•	•	•	•	•		•	KVECTI	25	€ 1090,00
	•		•		•	•	•	•	•	•	KVECTI2	25	€ 1090,00

ALLGEMEINER ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	650ARM2000BR	650ARM2000BI	650ARM3000BI	650ARM3000IFC	650VECTI	650VECTI-F	Preis
650ARMKITSTF	Verstellbare Beschläge (für 1 Antrieb)	•	•	•	•	•	•	€ 23,00
650ARMKITSTI	Neigbare Befestigungslager für Tore mit Gefälle (1 Stück)	•	•	•	•	•	•	€ 107,00
650ARMKITFCR	Einstellbare Endanschläge (2 Stück)	•	•	•	•	•	•	€ 23,00
700BAP	Torstopper für schweren Flügel	•	•	•	•	•	•	€ 44,00
700BAP1	Stopper für die Bodenmontage für kleine Tore	•	•	•	•	•	•	€ 28,00
700BAP2	Seitlicher Stopper	•	•	•	•	•	•	€ 42,00
650ESV1-2	Elektroschloss (1= Linke Ausführung; 2= Rechte Ausführung)	•	•	•	•	•	•	€ 140,00
750CUP	Steuerung-Schutzkappe	•	•	•	•	•	•	€ 26,00
750COL	Steuerung-Standsäule	•	•	•	•	•	•	€ 140,00
900OPTIC	Einweg-Lichtschranke, 12/24 V, justierbar ± 15°, Reichweite 20 m	•	•	•	•	•	•	€ 61,00
900TOWERF	Säule aus lackiertem Aluminium für Fotozellen mit 1 Loch h 49 cm	•	•	•	•	•	•	€ 49,00
900PIVOTL	Paar einstellbare Lichtschranken mit Feste zeitgesteuerte Hoflicht. Möglichkeit, den Strahl bis zu zu richten 210° auf der horizontalen Achse. LED-Licht für Durchgangsbeleuchtung	•	•	•	•	•	•	€ 105,00
250T-WIFI	Gerät für WIFI-Verbindung 2,4 GHz, mit dem die Verwendung des Smartphones zum Programmieren und Steuern der Steuereinheiten aus der Ferne über die TauApp ermöglicht wird	•	•	•	•	•	•	€ 85,00
250T-CONNECT	Ethernet + WIFI-Gerät, um anhand der App TauOpen die Remote-Verwendung des Smartphones zum Öffnen/Schließen und zur Kontrolle des Zustands des Tors zu ermöglichen	•	•	•	•	•	•	€ 150,00
250SM126	Speichermodul, Speicherplatz für max. 126 Handsender	•	•	•	•	•	•	€ 23,50
250SM254	Speichermodul, Speicherplatz für max. 254 Handsender	•	•	•	•	•	•	€ 27,50
250SM1022	Speichermodul, Speicherplatz für max. 1022 Handsender	•	•	•	•	•	•	€ 31,50

ZUBEHÖR FÜR 18/24 V

Best.-Nr.	Beschreibung	650ARM2000BR	650ARM2000BI	650ARM3000BI	650ARM3000IFC	650VECTI	650VECTI-F	Preis
750D749MA	Motorsteuerung für 1 oder 2 18 V DC Drehtorantriebe mit Encoder, mit integriertem 433,92 MHz Rolling Code Funkempfänger, komplett mit Transformator und Gehäuse		•	•				€ 310,00
750D749MA-R	Elektrisches Steuerung für 1-2 Dauerstrom Motoren mit schnellen Encoder, komplett wie D749MA-Version	•						€ 330,00
200BATT	12 V Batterie, 7,2 Ah mit Kabel	•	•	•				€ 62,00
K-030KITKB20	Batteriekabel-Kit (20 Stück)	•	•	•				€ 72,00
M-030000CC50	(VE: 1 Rolle von 50 m) Multicore-Kabel (2 x 2.5 mm ² + 3 x 0.5 mm ²)	•	•	•				€ 280,00

ZUBEHÖR FÜR 230 V

Best.-Nr.	Beschreibung	650ARM2000BR	650ARM2000BI	650ARM3000BI	650ARM3000IFC	650VECTI	650VECTI-F	Preis
750D770M	Motorsteuerung für 1 oder 2 230 V Drehtorantriebe, mit Sanft-Stopp-Funktion, integriertem 433,92 MHz Rolling Code Funkempfänger und Gehäuse				•	•	•	€ 220,00



Best.-Nr.	Seite	Max. Flügelbreite	Motorspannung	Preis
650VECTI-T	66	3 m	230 V AC	€ 465,00
650ARM225BI	66	3 m	18 V DC	€ 500,00
650ARM250BR 	68	3 m	24 V DC	€ 565,00
650ARM250BI	70	4 m	18 V DC	€ 520,00
650ARM250BO	70	4 m	18 V DC	€ 535,00
650ARM250I	70	4 m	230 V AC	€ 480,00
650ARM270BI	72	5 m	18 V DC	€ 560,00
650ARM270BO	72	5 m	18 V DC	€ 555,00
650ARM270I	72	5 m	230 V AC	€ 520,00
650ARM290BI	74	6 m	18 V DC	€ 760,00

KIT ARM/VECTI

Drehtorantrieb	900VLED Weiß Blinkend LED	750D749MA Motorsteuerung	750D770M Motorsteuerung	300T-KEY-TSL Schlüsselaster	900OPTIC Einweg-Lichtschranke	S-ARM0000208 Hinterer Befestigungsbügel	S-ARM0000282 Vorderer Befestigungsbügel mit Buchse	250K-SLIMRP Handsender	250K-SLIMRP Handsender	C-CRT Warnschild	Best.-Nr.	Stk./Pal.	Preis
650VECTI-T	•		•	•	•	•	•	•		•	KVECTI-T	25	€ 1200,00
	•		•		•	•	•	•	•	•	KVECTI-T2	25	€ 1200,00
650ARM225BI	•	•		•	•	•	•	•		•	KARM225BIL	25	€ 1323,00
	•	•			•	•	•	•	•	•	KARM225BIL2	25	€ 1323,00
650ARM250BI	•	•		•	•	•	•	•		•	KARM250BIL	25	€ 1380,00
	•	•			•	•	•	•	•	•	KARM250BIL2	25	€ 1380,00
650ARM250I	•		•	•	•	•	•	•		•	KARM250L	25	€ 1260,00
	•		•		•	•	•	•	•	•	KARM250L2	25	€ 1260,00
650ARM270BI	•	•		•	•	•	•	•		•	KARM270BIL	20	€ 1450,00
	•	•			•	•	•	•	•	•	KARM270BIL2	20	€ 1450,00
650ARM270I	•		•	•	•	•	•	•		•	KARM270L	20	€ 1300,00
	•		•		•	•	•	•	•	•	KARM270L2	20	€ 1300,00

ALLGEMEINER ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	650VECTI-T	650ARM225BI	650ARM250BR	650ARM250BI	650ARM250BO	650ARM250I	650ARM270BI	650ARM270BO	650ARM270I	650ARM290BI	Preis
650ARMKITSTF	Verstellbare Beschläge (für 1 Antrieb)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 23,00
650ARMKITSTI	Neigbare Befestigungslager für Tore mit Gefälle (1 Stück)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 107,00
650ARMKITSTFM	Erhöhter Befestigungslager mit mehrere Positionen für Türen über 4 m							•	•	•	•	€ 72,00
650ARM200KITFCAR	Kit einstellbarer mechanischer Anschlag in Öffnung für ARM200 (2 Stück)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 44,00
700BAP	Torstopper für schweren Flügel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 44,00
700BAP1	Stopper für die Bodenmontage für kleine Tore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 28,00
700BAP2	Seitlicher Stopper	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 42,00
650ESV1-2	Elektroschloss (1= Linke Ausführung; 2= Rechte Ausführung)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 140,00
750CUP	Steuerung-Schutzkappe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 26,00
750COL	Steuerung-Standsäule	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 140,00
900OPTIC	Einweg-Lichtschranke, 12/24 V, justierbar ± 15°, Reichweite 20 m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 61,00
900TOWERF	Säule aus lackiertem Aluminium für Fotozellen mit 1 Loch h 49 cm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 49,00
900PIVOTL	Paar einstellbare Lichtschranken mit Feste zeitgesteuerte Hoflicht. Möglichkeit, den Strahl bis zu zu richten 210° auf der horizontalen Achse. LED-Licht für Durchgangsbeleuchtung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 105,00
250T-WIFI	Gerät für WIFI-Verbindung 2,4 GHz, mit dem die Verwendung des Smartphones zum Programmieren und Steuern der Steuereinheiten aus der Ferne über die TauApp ermöglicht wird	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 85,00
250T-CONNECT	Ethernet + WIFI-Gerät, um anhand der App TauOpen die Remote-Verwendung des Smartphones zum Öffnen/Schließen und zur Kontrolle des Zustands des Tors zu ermöglichen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 150,00
250SM126	Speichermodul, Speicherplatz für max. 126 Handsender	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 23,50
250SM254	Speichermodul, Speicherplatz für max. 254 Handsender	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 27,50
250SM1022	Speichermodul, Speicherplatz für max. 1022 Handsender	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 31,50

ZUBEHÖR FÜR 18/24 V

Best.-Nr.	Beschreibung	650VECTI-T	650ARM225BI	650ARM250BR	650ARM250BI	650ARM250BO	650ARM250I	650ARM270BI	650ARM270BO	650ARM270I	650ARM290BI	Preis
750D749MA	Motorsteuerung für 1 oder 2 18 V DC Drehtorantriebe mit Encoder, mit integriertem 433,92 MHz Rolling Code Funkempfänger, komplett mit Transformator und Gehäuse		•		•	•		•	•		•	€ 310,00
750D749MA-R	Elektrisches Steuerung für 1-2 Dauerstrom Motoren mit schnellen Encoder, komplett wie D749MA-Version			•								€ 330,00
200BATT	12 V Batterie, 7,2 Ah mit Kabel		•	•	•	•		•	•		•	€ 62,00
K-030KITKB20	Batteriekabel-Kit (20 Stück)		•	•	•	•		•	•		•	€ 72,00
M-030000CC50	(VE: 1 Rolle von 50 m) Multicore-Kabel (2 x 2.5 mm² + 3 x 0.5 mm²)		•	•	•	•		•	•		•	€ 280,00

ZUBEHÖR FÜR 230 V

Best.-Nr.	Beschreibung	650VECTI-T	650ARM225BI	650ARM250BR	650ARM250BI	650ARM250BO	650ARM250I	650ARM270BI	650ARM270BO	650ARM270I	650ARM290BI	Preis
750D770M	Motorsteuerung für 1 oder 2 230 V Drehtorantriebe, mit Sanft-Stopp-Funktion, integriertem 433,92 MHz Rolling Code Funkempfänger und Gehäuse	•					•			•		€ 220,00



Best.-Nr.	Seite	Max. Flügelbreite.	Kabel	Motorspannung	Stk./Pal.	Preis
650R18BENCVEL*	84	200 kg / 1,2 m	2,3 m	18 V DC	40	€ 470,00
650R18BENC*	86	200 kg / 1,8 m	2,3 m	18 V DC	40	€ 440,00
650R18BENCL*	86	200 kg / 1,8 m	5 m	18 V DC	40	€ 465,00
650R18*	88	200 kg / 1,8 m	2,3 m	230 V AC	40	€ 410,00
650R18L*	88	200 kg / 1,8 m	5 m	230 V AC	40	€ 435,00

* Ohne Fundamentkästen und Not-Entriegelung

R18 KITS

Unterflurantrieb	900VLED Weiß Blinkend LED	750D749MA Motorsteuerung	750D770M Motorsteuerung	300T-KEY+TSL Schlüsselaster	900OPTIC Einweg-Lichtschränke	250K-SLIMRP Handsender	250K-SLIMRP Handsender	C-CRT Warnschild	Best.-Nr.	Stk./Pal.	Preis
650R18BENC + 650R18BENCL	•	•		•	•	•		•	INSIDEKITBL*	25	€ 1325,00
	•	•			•	•	•	•	INSIDEKITBL2*	25	€ 1325,00
650R18 + 650R18L	•		•	•	•	•		•	INSIDEKITL*	25	€ 1155,00
	•		•		•	•	•	•	INSIDEKITL2*	25	€ 1155,00

* Ohne Fundamentkästen und Not-Entriegelung

ALLGEMEINER ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	650R18BENCVEL	650R18BENC	650R18BENCL	650R18	650R18L	Preis
NEW 700BOXR18CT	Fundamentkasten aus KTL ohne Not-Entriegelung	•	•	•			€ 170,00
NEW 700BOXR18I	Fundamentkasten aus Edelstahl ohne Not-Entriegelung	•	•	•			€ 300,00
NEW 700SBDR	Not-Entriegelung mit Schlüssel und DIN Schloss	•	•	•			€ 95,00
NEW 700SBTR	Not-Entriegelung mit Dreikantschlüssel	•	•	•			€ 80,00
700BRC18	Adapterarm zur Nachrüstung mit Notentriegelung	•	•	•			€ 165,00
650KITFCR18	Mechanischer Endschalter für alle Drehtormotoren der Serie R18	•	•	•			€ 81,00
700BAP	Torstopper für schweren Flügel	•	•	•			€ 44,00
700BAP1	Stopper für die Bodenmontage für kleine Tore	•	•	•			€ 28,00
700BAP2	Seitlicher Stopper	•	•	•			€ 42,00
650ESV1-2	Elektroschloss (1= Linke Ausführung; 2= Rechte Ausführung)	•	•	•			€ 140,00
750CUP	Steuerung-Schutzkappe	•	•	•			€ 26,00
750COL	Steuerung-Standsäule	•	•	•			€ 140,00
900OPTIC	Einweg-Lichtschränke, 12/24 V, justierbar ± 15°, Reichweite 20 m	•	•	•			€ 61,00
900TOWERF	Säule aus lackiertem Aluminium für Fotozellen mit 1 Loch h 49 cm	•	•	•			€ 49,00
900PIVOTL	Paar einstellbare Lichtschränke mit Feste zeitgesteuerte Hoflicht. Möglichkeit, den Strahl bis zu zu richten 210° auf der horizontalen Achse. LED-Licht für Durchgangsbeleuchtung	•	•	•			€ 105,00
900VLED	Weiß Blinkend LED Niederspannung version 12-18-24 Volt	•	•	•			€ 61,00
250T-WIFI	Gerät für WIFI-Verbindung 2,4 GHz, mit dem die Verwendung des Smartphones zum Programmieren und Steuern der Steuereinheiten aus der Ferne über die TauApp ermöglicht wird	•	•	•			€ 85,00
250T-CONNECT	Ethernet + WIFI-Gerät, um anhand der App TauOpen die Remote-Verwendung des Smartphones zum Öffnen/Schließen und zur Kontrolle des Zustands des Tors zu ermöglichen	•	•	•			€ 150,00
250SM126	Speichermodul, Speicherplatz für max. 126 Handsender	•	•	•			€ 23,50
250SM254	Speichermodul, Speicherplatz für max. 254 Handsender	•	•	•			€ 27,50
250SM1022	Speichermodul, Speicherplatz für max. 1022 Handsender	•	•	•			€ 31,50

ZUBEHÖR FÜR 18/24 V

Best.-Nr.	Beschreibung	650R18BENCVEL	650R18BENC 650R18BENCL	650R18 650R18L	Preis
750D749MA	Motorsteuerung für 1 oder 2 18 V DC Drehtorantriebe mit Encoder, mit integriertem 433,92 MHz Rolling Code Funkempfänger, komplett mit Transformator und Gehäuse	•	•		€ 310,00
700GS5	Wasserdichte Steckverbindung (IP 68), 5-polig, für 12 V Motorenkabel	•	•		€ 25,00
200BATT	12 V Batterie, 7,2 Ah mit Kabel	•	•		€ 62,00
K-030KITKB20	Batteriekabel-Kit (20 Stück)	•	•		€ 72,00
M-030000CC50	(VE: 1 Rolle von 50 m) Multicore-Kabel (2 x 2.5 mm ² + 3 x 0.5 mm ²)	•	•		€ 280,00

ZUBEHÖR FÜR 230 V

Best.-Nr.	Beschreibung	650R18BENCVEL	650R18BENC 650R18BENCL	650R18 650R18L	Preis
750D770M	Motorsteuerung für 1 oder 2 230 V Drehtorantriebe, mit Sanft-Stopp-Funktion, integriertem 433,92 MHz Rolling Code Funkempfänger und Gehäuse			•	€ 220,00
700GS3	Wasserdichte Steckverbindung (IP 68), 3-polig, für 230 V Motorenkabel			•	€ 19,00



Best.-Nr.	Seite	Max. Flügelbreite.	Kabel	Motorspannung	Stk./Pal.	Preis
650R40-R* 	94	300 kg / 3 m	2,3 m	24 V DC	40	€ 670,00
650R40L-R* 	94	300 kg / 3 m	9 m	24 V DC	40	€ 710,00
650R40*	96	400 kg / 3,5 m	2,3 m	18 V DC	40	€ 580,00
650R40L*	96	400 kg / 3,5 m	9 m	18 V DC	40	€ 620,00
650R30*	98	400 kg / 3,5 m	2,3 m	230 V AC	40	€ 490,00
650R30L*	98	400 kg / 3,5 m	9 m	230 V DC	40	€ 515,00

* Ohne Fundamentkästen und Not-Entriegelung

R30/R40 KITS

Unterflurantrieb	900VLED Weiß Blinkend LED	750D749MA Motorsteuerung	750D770M Motorsteuerung	300T-KEY+TSL Schlüsseltaster	900OPTIC Einweg-Lichtschränke	250K-SLIMRP Handsender	250K-SLIMRP Handsender	C-CRT Warnschild	Best.-Nr.	Stk./Pal.	Preis
650R40 + 650R40L	•	•		•	•	•		•	KITR40*	25	€ 1650,00
	•	•			•	•	•	•	KITR402*	25	€ 1650,00
650R30 + 650R30L	•		•	•	•	•		•	KITR30*	25	€ 1410,00
	•		•		•	•	•	•	KITR302*	25	€ 1410,00

* Ohne Fundamentkästen und Not-Entriegelung

ALLGEMEINER ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	650R40-R 650R40L-R	650R40 650R40L	650R30 650R30L	Preis
 700BOXCT	Fundamentkasten aus Stahl mit KTL Antikorrosionsbehandlung ohne Not-Entriegelung	•	•	•	€ 215,00
 700BOXC	Feuerverzinkter Fundamentkasten ohne Not-Entriegelung	•	•	•	€ 245,00
 700BOXI	Fundamentkasten aus Edelstahl ohne Not-Entriegelung	•	•	•	€ 470,00
 700SBDP	Not-Entriegelung mit Schlüssel und DIN Schloss				€ 95,00
 700SBTR	Not-Entriegelung mit Dreikantschlüssel				€ 80,00
 700KIT180Z	Zusatzbeschlag 180° Öffnungswinkel	•	•	•	€ 280,00
S-700CFR4060C	Edelstahl-Plättchen für Edelstahlgehäuse	•	•	•	€ 11,00
700BAP	Torstopper für schweren Flügel	•	•	•	€ 44,00
700BAP1	Stopper für die Bodenmontage für kleine Tore	•	•	•	€ 28,00
700BAP2	Seitlicher Stopper	•	•	•	€ 42,00
650ESV1-2	Elektroschloss (1= Linke Ausführung; 2= Rechte Ausführung)	•	•	•	€ 140,00
750CUP	Steuerung-Schutzkappe	•	•	•	€ 26,00
750COL	Steuerung-Standsäule	•	•	•	€ 140,00
900OPTIC	Einweg-Lichtschränke, 12/24 V, justierbar ± 15°, Reichweite 20 m	•	•	•	€ 61,00
900TOWERF	Säule aus lackiertem Aluminium für Fotozellen mit 1 Loch h 49 cm	•	•	•	€ 49,00
900VLED	Weiß Blinkend LED Niederspannung version 12-18-24 Volt	•	•	•	€ 61,00
250T-WIFI	Gerät für WIFI-Verbindung 2,4 GHz, mit dem die Verwendung des Smartphones zum Programmieren und Steuern der Steuereinheiten aus der Ferne über die TauApp ermöglicht wird	•	•	•	€ 85,00
250T-CONNECT	Ethernet + WIFI-Gerät, um anhand der App TauOpen die Remote-Verwendung des Smartphones zum Öffnen/Schließen und zur Kontrolle des Zustands des Tors zu ermöglichen	•	•	•	€ 150,00
250SM126	Speichermodul, Speicherplatz für max. 126 Handsender	•	•	•	€ 23,50
250SM254	Speichermodul, Speicherplatz für max. 254 Handsender	•	•	•	€ 27,50
250SM1022	Speichermodul, Speicherplatz für max. 1022 Handsender	•	•	•	€ 31,50

ZUBEHÖR FÜR 18/24 V

Best.-Nr.	Beschreibung	650R40-R	650R40L-R	650R40	650R40L	650R30	650R30L	Preis
750D749MA	Motorsteuerung für 1 oder 2 18 V DC Drehtorantriebe mit Encoder, mit integriertem 433,92 MHz Rolling Code Funkempfänger, komplett mit Transformator und Gehäuse			•				€ 310,00
750D749MA-R	Elektrisches Steuerung für 1-2 Dauerstrom Motoren mit schnellen Encoder, komplett wie D749MA-Version	•						€ 330,00
700GS5	Wasserdichte Steckverbindung (IP 68), 5-polig, für 12 V Motorenkabel	•		•				€ 25,00
200BATT	12 V Batterie, 7,2 Ah mit Kabel	•		•				€ 62,00
K-030KITKB20	Batteriekabel-Kit (20 Stück)	•		•				€ 72,00
M-030000CC50	(VE: 1 Rolle von 50 m) Multicore-Kabel (2 x 2.5 mm² + 3 x 0.5 mm²)	•		•				€ 280,00

ZUBEHÖR FÜR 230 V

Best.-Nr.	Beschreibung	650R40-R	650R40L-R	650R40	650R40L	650R30	650R30L	Preis
750D770M	Motorsteuerung für 1 oder 2 230 V Drehtorantriebe, mit Sanft-Stopp-Funktion, integriertem 433,92 MHz Rolling Code Funkempfänger und Gehäuse					•		€ 220,00
700GS3	Wasserdichte Steckverbindung (IP 68), 3-polig, für 230 V Motorenkabel					•		€ 19,00

GELENKARM-ANTRIEB EASY

DREHTORE



Best.-Nr.	Seite	Max. Flügelbreite.	Motorspannung	Preis
650EASY12 SX - 650EASY12 DX	104	2,3 m	18 V DC	€ 495,00
650EASY12QR DX - 650EASY12QR SX	104	2,3 m	18 V DC	€ 770,00
650EASY-BR DX - 650EASY-BR SX	106	2,3 m	24 V DC	€ 555,00
650EASY-QBR DX - 650EASY-QBR SX	106	2,3 m	24 V DC	€ 815,00

EASY KITS

Gelenkarm-antrieb	900VLED Weiß Blinkend LED	300T-KEY+TSL Schlüsseltaster	900OPTIC Einweg-Lichtschränke	250K-SLIMRP Handsender	250K-SLIMRP Handsender	C-CRT Warnschild	Best.-Nr.	Stk./Pal.	Preis
650EASY12 + 650EASY12QR	•	•	•	•	•	•	EASYKIT03CL	25	€ 1325,00
	•		•	•	•	•	EASYKIT03CL2	25	€ 1325,00

ALLGEMEINER ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	650EASY12DX/SX	650EASY12QRDX/SX	650EASY-BRDX/SX	650EASY-QBRDX/SX	Preis
650KITFCEASY	mechanischen Endsalters Easy Kit	•	•	•	•	€ 126,00
150KITBAI	Gelenk für Arm Easy für Torflügel in Hanglage	•	•	•	•	€ 365,00
650BRCE1	Gerader Antriebsarm mit Gleitschiene	•	•	•	•	€ 132,00
700BAP	Torstopper für schweren Flügel	•	•	•	•	€ 44,00
700BAP1	Stopper für die Bodenmontage für kleine Tore	•	•	•	•	€ 28,00
700BAP2	Seitlicher Stopper	•	•	•	•	€ 42,00
650ESV1-2	Elektroschloss (1= Linke Ausführung; 2= Rechte Ausführung)	•	•	•	•	€ 140,00
650ESE	Externe Notentriegelung mit massivem Gehäuse und 4 m Stahlkabel	•	•	•	•	€ 122,00
750COL	Steuerung-Standsäule	•	•	•	•	€ 140,00
900OPTIC	Einweg-Lichtschränke, 12/24 V, justierbar ± 15°, Reichweite 20 m	•	•	•	•	€ 61,00
900TOWERF	Säule aus lackiertem Aluminium für Fotozellen mit 1 Loch h 49 cm	•	•	•	•	€ 49,00
NEW 650CVS	Torriegel	•	•	•	•	€ 58,00

ZUBEHÖR FÜR 18/24 V

Best.-Nr.	Beschreibung	650EASY12DX/SX	650EASY12QRDX/SX	650EASY-BRDX/SX	650EASY-QBRDX/SX	Preis
750D749MA	Motorsteuerung für 1 oder 2 18 V DC Drehtorantriebe mit Encoder, mit integriertem 433,92 MHz Rolling Code Funkempfänger, komplett mit Transformator und Gehäuse	•	•			€ 310,00
750D749MA-R	Elektrisches Steuerung für 1-2 Dauerstrom Motoren mit schnellen Encoder, komplett wie D749MA-Version			•	•	€ 330,00
200KBE	Akkupack	•	•	•	•	€ 100,00
M-030000CC50	(VE: 1 Rolle von 50 m) Multicore-Kabel (2 x 2.5 mm ² + 3 x 0.5 mm ²)	•	•	•	•	€ 280,00
250T-WIFI	Gerät für WIFI-Verbindung 2,4 GHz, mit dem die Verwendung des Smartphones zum Programmieren und Steuern der Steuereinheiten aus der Ferne über die TauApp ermöglicht wird	•	•	•	•	€ 85,00
250T-CONNECT	Ethernet + WIFI-Gerät, um anhand der App TauOpen die Remote-Verwendung des Smartphones zum Öffnen/Schließen und zur Kontrolle des Zustands des Tors zu ermöglichen	•	•	•	•	€ 150,00



Best.-Nr.	Seite	Max. Flügelbreite.	Motorspannung	Preis
650ZIP12	114	3,5 m	18 V DC	€ 725,00
650ZIP	116	3,5 m	230 V AC	€ 700,00

ALLGEMEINER ZUBEHÖR


Best.-Nr.	Beschreibung	650ZIP12	650ZIP	Preis
650BRCE2	Gerader Antriebsarm mit Gleitschiene	•	•	€ 112,00
150KITBAI	Gelenk für Arm Zip für Torflügel in Hanglage	•	•	€ 365,00
700BAP	Torstopper für schweren Flügel	•	•	€ 44,00
700BAP1	Stopper für die Bodenmontage für kleine Tore	•	•	€ 28,00
700BAP2	Seitlicher Stopper	•	•	€ 42,00
650ESV1-2	Elektroschloss (1= Linke Ausführung; 2= Rechte Ausführung)	•	•	€ 140,00
900VLED	Weiß Blinkend LED Niederspannung version 12-18-24 Volt	•	•	€ 61,00
C-TARG	“CE” Typenschilder aus Aluminium, selbstklebend	•	•	€ 5,50
900OPTIC	Einweg-Lichtschranke, 12/24 V, justierbar ± 15°, Reichweite 20 m	•	•	€ 61,00
900TOWERF	Säule aus lackiertem Aluminium für Fotozellen mit 1 Loch h 49 cm	•	•	€ 49,00
750CUP	Steuerung-Schutzkappe	•	•	€ 26,00
750COL	Steuerung-Standsäule	•	•	€ 140,00
250T-CONNECT	Ethernet + WIFI-Gerät, um anhand der App TauOpen die Remote-Verwendung des Smartphones zum Öffnen/Schließen und zur Kontrolle des Zustands des Tors zu ermöglichen	•	•	€ 150,00
250T-WIFI	Gerät für WIFI-Verbindung 2,4 GHz, mit dem die Verwendung des Smartphones zum Programmieren und Steuern der Steuereinheiten aus der Ferne über die TauApp ermöglicht wird	•	•	€ 85,00
250SM126	Speichermodule, Speicherplatz für max. 126 Handsender	•	•	€ 23,50
250SM254	Speichermodule, Speicherplatz für max. 254 Handsender	•	•	€ 27,50
250SM1022	Speichermodule, Speicherplatz für max. 1022 Handsender	•	•	€ 31,50

ZUBEHÖR FÜR 12/18 V

Best.-Nr.	Beschreibung	650ZIP12	650ZIP	Preis
750D749MA	Motorsteuerung für 1 oder 2 18 V DC Drehtorantriebe mit Encoder, mit integriertem 433,92 MHz Rolling Code Funkempfänger, komplett mit Transformator und Gehäuse	•		€ 310,00
200BATT	12 V Batterie, 7,2 Ah mit Kabel	•		€ 62,00
K-030KITKB20	Batteriekabel-Kit (20 Stück)	•		€ 72,00
M-030000CC50	(VE: 1 Rolle von 50 m) Multicore-Kabel (2 x 2,5 mm² + 3 x 0,5 mm²)	•		€ 280,00

ZUBEHÖR FÜR 230 V

Best.-Nr.	Beschreibung	650ZIP12	650ZIP	Preis
750D770M	Motorsteuerung für 1 oder 2 230 V Drehtorantriebe, mit Sanft-Stopp-Funktion, integriertem 433,92 MHz Rolling Code Funkempfänger und Gehäuse		•	€ 220,00



Best.-Nr.	Seite	Max. Flügelbreite.	Motorspannung	Preis
650ZIPPO	120	3 m	230 V AC	€ 950,00
650ZIPPOB	120	3 m	18 V DC	€ 995,00
650ZIPPOXL	122	4 m	230 V AC	€ 1120,00
650ZIPPOXLB	122	4 m	18 V DC	€ 1220,00
650ZIPPOXLBR 	124	4 m	24 V DC	€ 1290,00

ALLGEMEINER ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	650ZIPPO	650ZIPPOB	650ZIPPOXL	650ZIPPOXLB	650ZIPPOXLBR	Preis
700BAP	Torstopper für schweren Flügel	•	•	•	•	•	€ 44,00
700BAP1	Stopper für die Bodenmontage für kleine Tore	•	•	•	•	•	€ 28,00
700BAP2	Seitlicher Stopper	•	•	•	•	•	€ 42,00
650ESV1-2	Elektroschloss (1= Linke Ausführung; 2= Rechte Ausführung)	•	•	•	•	•	€ 140,00
300TCODE	Mit Kabel verbundenes digitales Tastenfeld mit hinterleuchteten Tasten und Signalübertragung in BUS	•	•	•	•	•	€ 182,00
C-TARG	“CE” Typenschilder aus Aluminium, selbstklebend	•	•	•	•	•	€ 5,50
900OPTIC	Einweg-Lichtschanke, 12/24 V, justierbar ± 15°, Reichweite 20 m	•	•	•	•	•	€ 61,00
900TOWERF	Säule aus lackiertem Aluminium für Fotozellen mit 1 Loch h 49 cm	•	•	•	•	•	€ 49,00
900VLED	Weiß Blinkend LED Niederspannung version 12-18-24 Volt	•	•	•	•	•	€ 61,00
750CUP	Steuerung-Schutzkappe	•	•	•	•	•	€ 26,00
750COL	Steuerung-Standsäule	•	•	•	•	•	€ 140,00
250T-CONNECT	Ethernet + WIFI-Gerät, um anhand der App TauOpen die Remote-Verwendung des Smartphones zum Öffnen/Schließen und zur Kontrolle des Zustands des Tors zu ermöglichen	•	•	•	•	•	€ 150,00
250T-WIFI	Gerät für WIFI-Verbindung 2,4 GHz, mit dem die Verwendung des Smartphones zum Programmieren und Steuern der Steuereinheiten aus der Ferne über die TauApp ermöglicht wird	•	•	•	•	•	€ 85,00
250S-4RP	4-Befehl-Handsender, Rolling Code, 433,92 MHz	•	•	•	•	•	€ 44,00

ZUBEHÖR FÜR 12/18 V

Best.-Nr.	Beschreibung	650ZIPPO	650ZIPPOB	650ZIPPOXL	650ZIPPOXLB	650ZIPPOXLBR	Preis
750D749MA	Motorsteuerung für 1 oder 2 18 V DC Drehtorantriebe mit Encoder, mit integriertem 433,92 MHz Rolling Code Funkempfänger, komplett mit Transformator und Gehäuse		•		•		€ 310,00
750D749MA-R	Elektrisches Steuerung für 1-2 Dauerstrom Motoren mit schnellen Encoder, komplett wie D749MA-Version					•	€ 330,00
200BATT	12 V Batterie, 7,2 Ah mit Kabel		•		•	•	€ 62,00
K-030KITKB20	Batteriekabel-Kit (20 Stück)		•		•	•	€ 72,00
M-030000CC50	(VE: 1 Rolle von 50 m) Multicore-Kabel (2 x 2.5 mm² + 3 x 0.5 mm²)		•		•	•	€ 280,00

ZUBEHÖR FÜR 230 V

Best.-Nr.	Beschreibung	650ZIPPO	650ZIPPOB	650ZIPPOXL	650ZIPPOXLB	650ZIPPOXLBR	Preis
750D770M	Motorsteuerung für 1 oder 2 230 V Drehtorantriebe, mit Sanft-Stopp-Funktion, integriertem 433,92 MHz Rolling Code Funkempfänger und Gehäuse	•		•			€ 220,00



Best.-Nr.	Seite	Zugkraft	Motorspannung	Preis
100TSKY-B	62	650 N	24 V DC	€ 365,00
100TSKY1-B	64	1000 N	24 V DC	€ 450,00

TSKY-B KITS

Garagentorantrieb	100BINBELT Riemenführungsschiene l=2900 mm	100BINBELT3 Riemenführungsschiene l=3 m (3 Stück)	100BINCHAIN Kettenführungsschiene l=2900 mm	100BINCHAIN3 Kettenführungsschiene l=3 m (3 Stück)	250K-SLIMRP Handsender	Best.-Nr.	Preis
100TSKY-B	•				•	T-SKYKITBB	€ 575,00
100TSKY-B		•			•	T-SKYKITBB3	€ 620,00
100TSKY-B			•		•	T-SKYKITBC	€ 575,00
100TSKY-B				•	•	T-SKYKITBC3	€ 620,00
100TSKY1-B	•				•	T-SKYKIT1BB	€ 660,00
100TSKY1-B		•			•	T-SKYKIT1BB3	€ 705,00
100TSKY1-B			•		•	T-SKYKIT1BC	€ 660,00
100TSKY1-B				•	•	T-SKYKIT1BC3	€ 705,00

MONTAGEZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	TSKY-B	TSKY-1B	T-SKYKITBB	T-SKYKITBB3	T-SKYKITBC	T-SKYKITBC3	T-SKYKIT1BB	T-SKYKIT1BB3	T-SKYKIT1BC	T-SKYKIT1BC3	Preis
RIEMENFÜHRUNG												
100BINBELT	Riemenführungsschiene (einteilig mit 2900 mm Länge)	•	•	•				•				€ 220,00
100BINBELT3	Riemenführungsschiene (in drei 1 m langen Teilen)	•	•		•				•			€ 265,00
100BINBELT350	Riemenführungsschiene (einteilig mit 3500 mm Länge)	•	•									€ 245,00
100BINBELT4	Riemenführungsschiene (einteilig mit 4000 mm Länge)	•	•									€ 270,00
100PROB	Laufschienenverlängerung 1 m, Zahnriemen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 88,00
KETTENFÜHRUNG												
100BINCHAIN	Kettenführungsschiene (einteilig mit 2900 mm Länge)	•	•			•				•		€ 220,00
100BINCHAIN3	Kettenführungsschiene (in drei 1 m langen Teilen)	•	•				•				•	€ 265,00
100BINCHAIN350	Kettenführungsschiene (einteilig mit 3500 mm Länge)	•	•									€ 245,00
100BINCHAIN4	Kettenführungsschiene (einteilig mit 4000 mm Länge)	•	•									€ 270,00
100PROC	Laufschienenverlängerung 1 m, Kette	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 88,00

ALLGEMEINER ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	TSKY-B	TSKY-1B	T-SKYKITBB	T-SKYKITBB3	T-SKYKITBC	T-SKYKITBC3	T-SKYKIT1BB	T-SKYKIT1BB3	T-SKYKIT1BC	T-SKYKIT1BC3	Preis
100BANT	Kurvenarm für Kipptoren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 220,00
100BINSUPP	Zusätzliche Deckenaufhängung	•	•	•		•		•		•		€ 21,00
150AETSKY	Gegen Einbruch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 76,00
150SE	Aussenentriegelung, mit dem vorhandenen Griff zu kombinieren. Sie kann mit dem P-100BANT gekoppelt werden	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 42,00
150SETSKY	Notentriegelungsschloss	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 48,00
900CUBEBUS	Weiß LED-Wandblinkleuchte mit BUS-Technologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 56,00
900OPTICBUS	Fotozellenpaar, mit BUS-Technologie, Infrarot, 12/24 Volt, für den Außenbereich	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 72,00
300TCODEBUS	Mit Kabel verbundenes digitales Tastenfeld mit Signalübertragung in BUS zum Anschluss direkt an das Steuergerät	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 120,00
300TKEYBUS	Schlüsselwahlschalter aus Aluminium mit BUS-Technologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 70,00
200SWITCHBUS	Schnittstelle für die Tasten Öffnen/Schließen/Stopp mit BUS-Technologie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 70,00
200KB1	Kit bestehend aus Batterieladekarte und Batterien für TSKY-B und TSKY1-B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 185,00
250T-CONNECT	Ethernet + WIFI-Gerät, um anhand der App TauOpen die Remote-Verwendung des Smartphones zum Öffnen/Schließen und zur Kontrolle des Zustands des Tors zu ermöglichen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 150,00
250T-WIFI	Gerät für WIFI-Verbindung 2,4 GHz, mit dem die Verwendung des Smartphones zum Programmieren und Steuern der Steuereinheiten aus der Ferne über die TauApp ermöglicht wird	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 85,00



Best.-Nr.	Seite	Sup. max. porta	Motorspannung	Stk./Pal.	Preis
100SPIN12-B	140	10/16 m ²	18 V DC	35	€ 730,00
100SPIN12	140	10/16 m ²	18 V DC	35	€ 546,00
100SPINQRE	142	10/16 m ²	230 V AC	35	€ 685,00
100SPINF	142	10/16 m ²	230 V AC	35	€ 520,00

MONTAGEZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	100SPIN12-B	100SPIN12	100SPINQRE	100SPINF	Preis
SEITLICHE MONTAGE						
150KITB1D1S	Montage-Kit für 2 Antriebe, seitliche Installation (Schweißen erforderlich)	•	•	•	•	€ 250,00
150KITBCL1	Teleskoparme-Kit (gebogen) für 2 Antriebe, seitliche Installation	•	•	•	•	€ 186,00
150KITBDL1	Teleskoparme-Kit für 2 Antriebe, seitliche Installation	•	•	•	•	€ 110,00
150KITBDLM	Satz bestehend aus 2 vergrößerten seitlichen geraden Teleskoparmen	•	•	•	•	€ 105,00
ZENTRALE MONTAGE						
150KITB1S	Montage-Kit für 1 Antrieb, mittlere Installation (Schweißen erforderlich)	•	•	•	•	€ 255,00
150T1	Antriebswelle, 1500 mm	•	•	•	•	€ 46,00
150T2	Antriebswelle, 2000 mm	•	•	•	•	€ 57,00
150KITBD	Teleskoparme-Kit für 1 Antrieb, mittlere Installation	•	•	•	•	€ 90,00
150KITBC	Teleskoparme-Kit (gebogen) für 1 Antrieb, mittlere Installation	•	•	•	•	€ 174,00
ZENTRALE MONTAGE VEREINFACHT						
150KITB1SP1	Montage-Kit für 1 Antrieb, mittlere Installation. Beinhaltet: 1 150L16S, 2 Teleskoparme, 2 150T1- 25 (l = 1500 mm)	•	•	•	•	€ 240,00
150T1-25	Rohr D=25mm mit Buchse l = 1500 mm	•	•	•	•	€ 42,00
150T2-25	Rohr D=25mm mit Buchse l = 2000 mm	•	•	•	•	€ 52,00

ALLGEMEINER ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	100SPIN12-B	100SPIN12	100SPINQRE	100SPINF	Preis
150L06S	Befestigungsplatte, 600 mm	•	•	•	•	€ 19,00
150L16S	Befestigungsplatte, 1600 mm	•	•	•	•	€ 66,00
150L25S	Befestigungsplatte, 2500 mm	•	•	•	•	€ 95,00
150SESP	Entriegelung von außen mit Kabel zur Anwendung am Griff für einen Motor. Für Automationen mit 2 Motoren sind 2 Griffe und 2 Entriegelungen notwendig	•	•	•	•	€ 52,50
150SESPIN	Notenriegelungsschloss	•	•	•	•	€ 75,00
150KITCPB	Gegengewicht-Kit (6 x 1,7 kg)	•	•	•	•	€ 95,00
900KICM120	Sicherheitsschaltleiste, 1,2 m	•	•	•	•	€ 80,00
900KICM180	Sicherheitsschaltleiste, 1,8 m	•	•	•	•	€ 122,00
900KONT120	Sicherheitsleiste, 1,2 m (8,2 kΩ)	•	•	•	•	€ 102,00
900KONT180	Sicherheitsleiste, 1,8 m (8,2 kΩ)	•	•	•	•	€ 144,00
M-030Z15G000	Mikroschalter für Schlupftür	•	•	•	•	€ 36,00

ZUBEHÖR FÜR 18 V

Best.-Nr.	Beschreibung	100SPIN12-B	100SPIN12	100SPINQRE	100SPINF	Preis
200K995MA-B	Steuerung für 1-2 Gleichstrommotoren mit BUS-Technologie, eingebautem Funkempfänger und Behälter	•	•			€ 241,00
900CUBEbus	Weiß LED-Wandblinkleuchte mit BUS-Technologie	•	•			€ 56,00
900OPTICBUS	Fotozellenpaar, mit BUS-Technologie, Infrarot, 12/24 Volt, für den Außenbereich	•	•			€ 72,00
300TCODEBUS	Mit Kabel verbundenes digitales Tastenfeld mit Signalübertragung in BUS zum Anschluss direkt an das Steuergerät	•	•			€ 120,00
300TKEYBUS	Schlüsselwahlschalter aus Aluminium mit BUS-Technologie	•	•			€ 70,00
200SWITCHBUS	Schnittstelle für die Tasten Öffnen/Schließen/Stop mit BUS-Technologie	•	•			€ 70,00
200KB2	Kit bestehend aus Batterieladkarte mit Behälter für SPIN12-B. (Die Batterie 200BATT muss separat bestellt werden)	•	•			€ 115,00
200BATT	12 V Batterie, 7,2 Ah mit Kabel	•	•			€ 62,00
250T-CONNECT	Ethernet + WIFI-Gerät, um anhand der App TauOpen die Remote-Verwendung des Smartphones zum Öffnen/Schließen und zur Kontrolle des Zustands des Tors zu ermöglichen	•	•			€ 150,00
250T-WIFI	Gerät für WIFI-Verbindung 2,4 GHz, mit dem die Verwendung des Smartphones zum Programmieren und Steuern der Steuereinheiten aus der Ferne über die TauApp ermöglicht wird	•	•			€ 85,00

ZUBEHÖR FÜR 230 V

Best.-Nr.	Beschreibung	100SPIN12-B	100SPIN12	100SPINQRE	100SPINF	Preis
200K892M	Motorsteuerung für 1 oder 2 230 V Garagentorantriebe, mit Sanft-Stopp-Funktion, integriertem 433,92 MHz Rolling Code Funkempfänger und Gehäuse			•	•	€ 231,00
900OPTIC	Einweg-Lichtschranke, 12/24 V, justierbar $\pm 15^\circ$, Reichweite 20 m			•	•	€ 61,00
900VLED-AT	Weiß Blinkend LED 230 V AC-Version für Tau Steuerungen oder für universellen Einsatz			•	•	€ 65,00



Best.-Nr.	Seite	Max. Flügelbreite	Motorspannung	Preis
650BIUNO-BT	150	1,5 m	18 V DC	€ 640,00
650BIUNO-BTR 	152	1,5 m	24 V DC	€ 680,00
650BIUNO	154	1,5 m	230 V AC	€ 595,00

ALLGEMEINER ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	650BIUNO-BT	650BIUNO-BTR	650BIUNO	Preis
650BTB1	Teleskoparm für Falttören bis 1,2 m	•	•	•	€ 95,00
650BTB1L	Teleskoparm für Falttören bis 1,5 m	•	•	•	€ 152,00
650BRCEB1	Übertragungsarm mit Schiebeführung für Drehtoren bis 2 m	•	•	•	€ 100,00
750COP2	Steuergehäusedeckel mit 2 Befehlsschaltflächen	•	•	•	€ 34,00
750COP3	Steuergehäusedeckel mit 3 Befehlsschaltflächen	•	•	•	€ 36,00
300PPI	2-fach Drucktaster	•	•	•	€ 53,00
650SVB1	Externe Notentriegelung mit Drehknopf	•	•	•	€ 29,00
550MS	Notentriegelung	•	•	•	€ 142,00
900VLED	Weiß Blinkend LED Niederspannung version 12-18-24 Volt	•	•	•	€ 61,00
900OPTIC	Einweg-Lichtschanke, 12/24 V, justierbar ± 15°, Reichweite 20 m	•	•	•	€ 61,00
250T-WIFI	Gerät für WIFI-Verbindung 2,4 GHz, mit dem die Verwendung des Smartphones zum Programmieren und Steuern der Steuereinheiten aus der Ferne über die TauApp ermöglicht wird	•	•	•	€ 85,00
250T-CONNECT	Ethernet + WIFI-Gerät, um anhand der App TauOpen die Remote-Verwendung des Smartphones zum Öffnen/Schließen und zur Kontrolle des Zustands des Tors zu ermöglichen	•	•	•	€ 150,00
C-CRT	Warnschild	•	•	•	€ 2,70

ZUBEHÖR FÜR 18/24 V

Best.-Nr.	Beschreibung	650BIUNO-BT	650BIUNO-BTR	650BIUNO	Preis
750D749MA	Motorsteuerung für 1 oder 2 18 V DC Drehtorantriebe mit Encoder, mit integriertem 433,92 MHz Rolling Code Funkempfänger, komplett mit Transformator und Gehäuse	•			€ 310,00
750D749MA-R	Elektrische Steuerung für 1-2 Dauerstrom Motoren mit schnellem Encoder, komplett wie D749MA-Version		•		€ 330,00
200BATT	12 V Batterie, 7,2 Ah mit Kabel	•	•		€ 62,00
K-030KITKB20	Batteriekabel-Kit (20 Stück)	•	•		€ 72,00

ZUBEHÖR FÜR 230 V

Best.-Nr.	Beschreibung	650BIUNO-BT	650BIUNO-BTR	650BIUNO	Preis
750D770M	Motorsteuerung für 1 oder 2 230 V Drehtorantriebe, mit Sanft-Stopp-Funktion, integriertem 433,92 MHz Rolling Code Funkempfänger und Gehäuse			•	€ 220,00




Best.-Nr.	Seite	Max. Torgewicht	Motorspannung	Preis
650INDY	158	50 N m	230 V AC	€ 750,00
650INDYT	158	100 N m	400 V AC	€ 770,00

ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	650INDY	650INDYT	Preis
750COP2	Steuergehäusedeckel mit 2 Befehlsschaltflächen	•	•	€ 34,00
750COP3	Steuergehäusedeckel mit 3 Befehlsschaltflächen	•	•	€ 36,00
600D703	Motorsteuerung für 1 230 / 400 V AC Schiebetorantriebe mit Elektro-Bremse, komplett mit Gehäuse.	•	•	€ 320,00
250RXSM2	2-Kanal-Funkempfänger 433,92 MHz, steckbar (Speicherplatz für 14 Handsender)	•	•	€ 81,00
650INDY001	Antriebsritzelsatzkit mit Kettenrad	•	•	€ 232,00
300PPI	2-fach Drucktaster	•	•	€ 53,00
900VLED-AT	Weiß Blinkend LED 230 V AC-Version für Tau Steuerungen oder für universellen Einsatz	•	•	€ 65,00
250S-4RP	4-Befehl-Handsender, Rolling Code, 433,92 MHz	•	•	€ 44,00
900OPTIC	Einweg-Lichtschanke, 12/24 V, justierbar ± 15°, Reichweite 20 m	•	•	€ 61,00
250SM126	Speichermodul, Speicherplatz für max. 126 Handsender	•	•	€ 23,50
250SM254	Speichermodul, Speicherplatz für max. 254 Handsender	•	•	€ 27,50
250SM1022	Speichermodul, Speicherplatz für max. 1022 Handsender	•	•	€ 31,50
C-CRT	Warnschild	•	•	€ 2,70
C-TARG	"CE" Typenschilder aus Aluminium, selbstklebend	•	•	€ 5,50

FALTTORANTRIEB F10/15C

INDUSTRIE FALTTORE



Best.-Nr.	Seite	Max. Torgewicht	Motorspannung	Preis
500F10CA1	160	1000 kg	230 V AC	€ 860,00
500F15C1	160	1500 kg	400 V AC	€ 950,00

ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	500F10CA1	500F15C1	Preis
550MS	Notentriegelung	•	•	€ 142,00
550TEN	Kettenspanner	•	•	€ 140,00
550CAT5	½" x 5/16" Kette (5 m)	•	•	€ 62,00
600D703	Motorsteuerung für 1 230 / 400 V AC Schiebetorantriebe mit Elektro-Bremse, komplett mit Gehäuse	•	•	€ 320,00
M-03083850LR	Endschalter	•	•	€ 46,00
S-800B600100	Montagekonsole F10-F15	•	•	€ 32,00
750COP2	Steuergehäusedeckel mit 2 Befehlsschaltflächen	•	•	€ 34,00
750COP3	Steuergehäusedeckel mit 3 Befehlsschaltflächen	•	•	€ 36,00
300PPI	2-fach Drucktaster	•	•	€ 53,00
250RXSM2	2-Kanal-Funkempfänger 433,92 MHz, steckbar (Speicherplatz für 14 Handsender)	•	•	€ 81,00
250SM126	Speichermodul, Speicherplatz für max. 126 Handsender	•	•	€ 23,50
250SM254	Speichermodul, Speicherplatz für max. 254 Handsender	•	•	€ 27,50
250SM1022	Speichermodul, Speicherplatz für max. 1022 Handsender	•	•	€ 31,50
900OPTIC	Einweg-Lichtschanke, 12/24 V, justierbar ± 15°, Reichweite 20 m	•	•	€ 61,00
900VLED-AT	Weiß Blinkend LED 230 V AC-Version für Tau Steuerungen oder für universellen Einsatz	•	•	€ 65,00
C-CRT	Warnschild	•	•	€ 2,70
C-TARG	"CE" Typenschilder aus Aluminium, selbstklebend	•	•	€ 5,50



AUTOMATISIERUNG FÜR DREHTÜREN



	Best.-Nr.	Seite	Max. Torgewicht	Motorspannung	Preis
NEW	10T-SIDE	166	130 kg	48 V DC	€ 1260,00
NEW	10T-SIDE-S	166	130 kg	48 V DC	€ 1390,00

ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	10T-SIDE	10T-SIDE-S	Preis
10T-SIDEBST	Gleitgestänge (ziehend)	•	•	€ 190,00
10T-SIDEBSS	Normalgestänge (drückend)	•	•	€ 190,00
NEW 10T-SIDEBSSG150	Winkelarm (ziehend) l = 150 mm	•	•	€ 190,00
NEW 10T-SIDEBSSG250	Winkelarm (ziehend) l = 250 mm	•	•	€ 199,00
S-10DOORSS340	Sicherheitssensor zur Hinderniserkennung Länge 340 mm	•	•	€ 350,00
S-10DOORSS1023T	Sicherheitssensor zur Hinderniserkennung Länge 1023 mm	•	•	€ 385,00
S-10LINEKIT2BRK	1 m lange Verkleidung für die Master/Slave-Verbindung mit Kabel	•	•	€ 190,00
S-10DOORRAD2	Infrarotradar zur Aktivierung (bis zu 2,5 m) und Sicherheit mit Abdeckung des Bewegungsbereichs der automatischen Tür gemäß EN16005	•	•	€ 325,00
S-10DOORRAD	Infrarotradar zur Aktivierung und Sicherheit. Breites/schmales Feld	•	•	€ 210,00
S-10DOORRADM	Mikrowellen-Bewegungsmelder 4 m.	•	•	€ 155,00
S-10DOORRADMU	Mikrowellen-Bewegungsmelder, unidirektional, 4 m.	•	•	€ 235,00
S-10DOORTL	Mikrowellen-Aktivierungssensor-Anschluss, Hygienische, „touchless“, von 50 bis 400mm, 3 verschiedene Frontblende enthalten	•	•	€ 165,00
S-10T-SIDETD	Digitale Tastatur	•	•	€ 180,00
S-10DOORSAL	Fingerschutz für Drehtoren	•	•	€ 385,00
S-10T-SIDELF	Funktionsschalter	•	•	€ 60,00
S-10T-SIDELFC	Funktionsschlüsselschalter	•	•	€ 105,00
NEW S-10T-SIDE00440	Verlängerter konischer Stift h= 54 mm	•	•	€ 65,00
NEW S-10T-SIDE00460	Verlängerter konischer Stift h= 78 mm	•	•	€ 65,00
NEW S-10T-SIDE00470	Verlängerter konischer Stift h= 102 mm	•	•	€ 65,00

AUTOMATISIERUNG T-LINE MIT 1 SCHIEBEFLÜGEL



Best.-Nr.	Durchgangsbereich	Trägerschnitt	Max. Torgewicht	Preis
10T-LINE1.195	900 mm	1950 mm	1 x 150 Kg	€ 1510,00
10T-LINE1.215	1000 mm	2150 mm	1 x 150 Kg	€ 1530,00
10T-LINE1.235	1100 mm	2350 mm	1 x 150 Kg	€ 1550,00
10T-LINE1.255	1200 mm	2550 mm	1 x 150 Kg	€ 1585,00
10T-LINE1.275	1300 mm	2750 mm	1 x 150 Kg	€ 1605,00
10T-LINE1.295	1400 mm	2950 mm	1 x 150 Kg	€ 1630,00
10T-LINE1.315	1500 mm	3150 mm	1 x 150 Kg	€ 1660,00
10T-LINE1.335	1600 mm	3350 mm	1 x 150 Kg	€ 1680,00
10T-LINE1.355	1700 mm	3550 mm	1 x 150 Kg	€ 1705,00
10T-LINE1.375	1800 mm	3750 mm	1 x 150 Kg	€ 1730,00
10T-LINE1.395	1900 mm	3950 mm	1 x 150 Kg	€ 1750,00
10T-LINE1.415	2000 mm	4150 mm	1 x 150 Kg	€ 1780,00
10T-LINE1.435	2100 mm	4350 mm	1 x 150 Kg	€ 1810,00
10T-LINE1.455	2200 mm	4550 mm	1 x 150 Kg	€ 1960,00
10T-LINE1.475	2300 mm	4750 mm	1 x 150 Kg	€ 1980,00
10T-LINE1.495	2400 mm	4950 mm	1 x 150 Kg	€ 2000,00
10T-LINE1.515	2500 mm	5150 mm	1 x 150 Kg	€ 2025,00
10T-LINE1.535	2600 mm	5350 mm	1 x 150 Kg	€ 2060,00
10T-LINE1.555	2700 mm	5550 mm	1 x 150 Kg	€ 2080,00
10T-LINE1.575	2800 mm	5750 mm	1 x 150 Kg	€ 2100,00
10T-LINE1.595	2900 mm	5950 mm	1 x 150 Kg	€ 2120,00
10T-LINE1.615	3000 mm	6150 mm	1 x 150 Kg	€ 2140,00
10T-LINE1.635	3100 mm	6350 mm	1 x 150 Kg	€ 2185,00

AUTOMATISIERUNG T-LINE MIT 2 SCHIEBEFLÜGELN




Best.-Nr.	Durchgangsbereich	Trägerschnitt	Max. Torgewicht	Preis
10T-LINE2.215	1000 mm	2150 mm	2 x 130 Kg	€ 1690,00
10T-LINE2.235	1100 mm	2350 mm	2 x 130 Kg	€ 1710,00
10T-LINE2.255	1200 mm	2550 mm	2 x 130 Kg	€ 1740,00
10T-LINE2.275	1300 mm	2750 mm	2 x 130 Kg	€ 1765,00
10T-LINE2.295	1400 mm	2950 mm	2 x 130 Kg	€ 1785,00
10T-LINE2.315	1500 mm	3150 mm	2 x 130 Kg	€ 1820,00
10T-LINE2.335	1600 mm	3350 mm	2 x 130 Kg	€ 1840,00
10T-LINE2.355	1700 mm	3550 mm	2 x 130 Kg	€ 1870,00
10T-LINE2.375	1800 mm	3750 mm	2 x 130 Kg	€ 1895,00
10T-LINE2.395	1900 mm	3950 mm	2 x 130 Kg	€ 1930,00
10T-LINE2.415	2000 mm	4150 mm	2 x 130 Kg	€ 1955,00
10T-LINE2.435	2100 mm	4350 mm	2 x 130 Kg	€ 1985,00
10T-LINE2.455	2200 mm	4550 mm	2 x 130 Kg	€ 2110,00
10T-LINE2.475	2300 mm	4750 mm	2 x 130 Kg	€ 2130,00
10T-LINE2.495	2400 mm	4950 mm	2 x 130 Kg	€ 2160,00
10T-LINE2.515	2500 mm	5150 mm	2 x 130 Kg	€ 2185,00
10T-LINE2.535	2600 mm	5350 mm	2 x 130 Kg	€ 2200,00
10T-LINE2.555	2700 mm	5550 mm	2 x 130 Kg	€ 2235,00
10T-LINE2.575	2800 mm	5750 mm	2 x 130 Kg	€ 2270,00
10T-LINE2.595	2900 mm	5950 mm	2 x 130 Kg	€ 2300,00
10T-LINE2.615	3000 mm	6150 mm	2 x 130 Kg	€ 2325,00
10T-LINE2.635	3100 mm	6350 mm	2 x 130 Kg	€ 2360,00

T-LINE ZUBEHÖR

Rif.	Descrizione	Prezzo
S-10DOORRAD	Infrarotradar zur Aktivierung und Sicherheit. Breites/schmales Feld	€ 210,00
S-10DOORRAD/STA	Schmalfeld-Infrarotradar für Seitensicherheit	€ 262,00
S-10DOORRAD2	Infrarotradar zur Aktivierung (bis zu 2,5 m) und Sicherheit mit Abdeckung des Bewegungsbereichs der automatischen Tür gemäß EN16005	€ 325,00
NEW S-10DOORRAD4	Mikrowellen-/Infrarotradar zur Aktivierung (bis zu 4 m) und Sicherheit mit Abdeckung des Bewegungsbereichs der automatischen Tür gemäß EN16005	€ 340,00
S-10DOORFOTOG	Lichtschranke	€ 116,00
S-10DOORADM	Mikrowellen-Bewegungsmelder 4 m.	€ 155,00
S-10DOORADMU	Mikrowellen-Bewegungsmelder, unidirektional, 4 m.	€ 235,00
S-10T-LINESELF	Funktionsschalter	€ 60,00
S-10T-LINESELF C	Funktionsschlüsselschalter	€ 105,00
S-10DOORTL	Mikrowellen-Aktivierungssensor-Anschluss, Hygienische, „touchless“, von 50 bis 400mm, 3 verschiedene Frontblende enthalten	€ 165,00
S-10T-LINETD	Digitale Tastatur	€ 180,00
P-10T-LINEANT10	Kit gerahmte Türstützen Länge 1 m	€ 77,00
P-10T-LINEANT15	Kit gerahmte Türstützen Länge 1,5 m	€ 95,00
P-10T-LINEANT20	Kit gerahmte Türstützen Länge 2 m	€ 112,00
S-10T-LINECRIS10	Alu-Klemmleiste für Glastüre ohne Rahmen (Türdicke 10 mm), l = 1 m	€ 160,00
S-10T-LINECRIS15	Alu-Klemmleiste für Glastüre ohne Rahmen (Türdicke 10 mm), l = 1,5 m	€ 190,00
S-10T-LINEBLOCL	Alu-Klemmleiste für Glastüre ohne Rahmen (Türdicke 10 mm), l = 1,5 m	€ 135,00
S-10T-LINEBATT	Satz Pufferbatterie	€ 170,00
S-10T-LINEBLOC F2	Elektromechanische Türen Verriegelung mit seitlicher Entriegelungsgriff	€ 175,00
S-10T-LINEART	Öffnungs Kit für Gelenkwagen	€ 99,00
S-10T-LINE1250	Gleitschuhs für gerahmte Tür. Kompatibel mit S-10T-LINEPROFI	€ 18,00
S-10T-LINE1240	Schiebetüre für Schuh Kristall	€ 18,00
S-T-LINEPROFI	Niedrigeres Profil für T-Line (Balken 2 m)	€ 70,00
S-TLINESPA	Bürstendichtung 4 m	€ 32,00

MONTAGE-SET T-LINE




Best.-Nr.	Seite	Max. Torgewicht	Motorspannung	Preis
TLINEKIT1.150	176	1 x 150 Kg	48 V DC	€ 1050,00
TLINEKIT2.130	176	2 x 130 Kg	48 V DC	€ 1200,00


T-LINE KIT ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	Preis
S-10T-LINETRA65	6500 mm Alu-Antriebsprofil	€ 550,00
S-10T-LINECAR65AN	6500 mm Vorderes Abdeckungsprofil aus eloxiertem Aluminium	€ 195,00
S-10T-LINEROT65	6500 mm Geräuschdämpfer-Profil	€ 45,00
S-10T-LINEANK65	6500 mm Alu-Abdeckprofil	€ 45,00
S-10T-LINEANR	Vibrationsschutzdichtung. Packung mit 200 m	€ 2,20/m
M-0300000380	Gezogenes Gummielement. Packung mit 100 m	€ 4,00/m
S-T-LINEGUM	38-mm-Gummidichtung	€ 4,20/m
S-10DOORCING	Zahnriemen (Rolle - 50 m)	€ 13,00/m


FLUCHTWEG SCHIEBETÜR BREAK-OUT (T-LINE)




Best.-Nr.	Beschreibung	Preis
S-10DOORSF1M	Auslösungssystem für 1 Gehflügel (bei der Bestellung angeben, ob er links oder rechts angebracht ist) bestehend aus: Antipaniksatz für den Gehflügel, eine Führungsschiene auf dem Boden l=1400, ein Antipanik-Adapterl=1300.	€ 600,00
Weitere Zubehör (müssen separat bestellt werden):		
S-10DOORFOTOG	Zusätzliche Lichtschanke	€ 116,00
S-10DOORSTF	Metallgehäuse für DOORFOTO2	€ 29,00



Best.-Nr.	Beschreibung	Preis
10DOORSF2M	Auslösungssystem für 2 Gehflügel bestehend aus: Antipaniksatz für Gehflügel, zwei Führungsschienen auf dem Boden l=1400, zwei Antipanik-Adapter l=1300.	€ 1260,00
Weitere Zubehör (müssen separat bestellt werden):		
S-10DOORFOTOG	Zusätzliche Lichtschanke	€ 116,00
S-10DOORSTF	Metallgehäuse für DOORFOTO2	€ 29,00



Best.-Nr.	Beschreibung	Preis
S-10DOORSF2MF	Komplettauslösungssystem für 1 Gehflügel und 1 Standflügel (bei der Bestellung angeben, ob er links oder rechts angebracht ist) bestehend aus: Antipaniksatz für den Gehflügel, einer Führungsschiene auf dem Boden l=1400, einem oberen Adapter l=1300, einer Kugelsperre für den Standflügel und einem Magnetkontakt.	€ 850,00
Weitere Zubehör (müssen separat bestellt werden):		
S-10DOORGPP	Kabelschuttschlauch für die Fotozelle	€ 27,00
S-10DOORGPS	Verdeckter Kabelschuttschlauch für die Fotozelle	€ 75,00
S-10DOORSQ2	2 Winkel, die die Öffnung von außen verhindern	€ 55,00
S-10DOORCRN2	1 Paar Scharniere	€ 190,00



Best.-Nr.	Beschreibung	Preis
S-10DOORSF4MF	Komplettauslösungssystem für 2 Gehflügel + 2 Standflügel bestehend aus: zwei Antipaniksätzen für den Gehflügel, zwei Führungsschienen auf dem Boden l=1400, zwei oberen Adaptern l=1300, zwei Kugelsperren für den Standflügel und zwei Magnetkontakten.	€ 1700,00
Weitere Zubehör (müssen separat bestellt werden):		
S-10DOORGPP2	Kabelschuttschlauch für die Fotozelle (2 Stück)	€ 54,00
S-10DOORGPS2	Verdeckter Kabelschuttschlauch für die Fotozelle (2 Stück)	€ 150,00
S-10DOORSQ4	4 Winkel, die die Öffnung von außen verhindern	€ 104,00
S-10DOORCRN4	2 Paar Scharniere	€ 380,00

AUTOMATISIERUNG FÜR TELESKOPSCHIEBETÜREN



Best.-Nr.	Seite	Max. Torgewicht	Mobile türen	Motorspannung	Preis
10T-WAY2D	180	130 Kg / anta	1+1	48 V DC	€ 2050,00
10T-WAY2S	180	130 Kg / anta	1+1	48 V DC	€ 2050,00
10T-WAY4	180	65 Kg / anta	2+2	48 V DC	€ 2600,00

T-WAY ANTRIEBSPROFILGRUPPE

Best.-Nr.	Beschreibung	Preis
10T-WAYB20	Trägereinheit (A) - Abdeckung (B) - Gurt (C) für teleskopische T-WAY bis maximal 2 m Größe in der Länge geschnitten. Durchgangsbereich: max. 1300 mm.	€ 1150,00
10T-WAYB30	Trägereinheit (A) - Abdeckung (B) - Gurt (C) für teleskopische T-WAY bis maximal 3 m Größe in der Länge geschnitten. Durchgangsbereich: max. 1950 mm.	€ 1500,00

ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	Preis
S-10DOORRAD	Infrarotradar zur Aktivierung und Sicherheit. Breites/schmales Feld	€ 210,00
S-10DOORRAD/STA	Schmalfeld-Infrarotradar für Seitensicherheit	€ 262,00
S-10DOORRAD2	Infrarotradar zur Aktivierung (bis zu 2,5 m) und Sicherheit mit Abdeckung des Bewegungsbereichs der automatischen Tür gemäß EN16005	€ 325,00
S-10DOORRAD4	Mikrowellen-/Infrarotradar zur Aktivierung (bis zu 4 m) und Sicherheit mit Abdeckung des Bewegungsbereichs der automatischen Tür gemäß EN16005	€ 340,00
S-10DOORADM	Mikrowellen-Bewegungsmelder 4 m.	€ 155,00
S-10DOORADMU	Mikrowellen-Bewegungsmelder, unidirektional, 4 m.	€ 235,00
S-10DOORTL	Mikrowellen-Aktivierungssensor-Anschluss, Hygienische, „touchless“, von 50 bis 400mm, 3 verschiedene Frontblende enthalten	€ 165,00
S-10T-LINESELF	Funktionsschalter	€ 60,00
S-10T-LINETD	Digitale Tastatur	€ 180,00
S-10DOORFOTOG	Lichtschränke	€ 116,00
10T-LINEANT10	Kit gerahmte Türstützen Länge 1 m	€ 77,00
10T-LINEANT15	Kit gerahmte Türstützen Länge 1,5 m	€ 95,00
10T-LINEANT20	Kit gerahmte Türstützen Länge 2 m	€ 112,00
S-10T-LINECRIS10	Alu-Klemmleiste für Glastüre ohne Rahmen (Türdicke 10 mm), l = 1 m	€ 160,00
S-10T-LINECRIS15	Alu-Klemmleiste für Glastüre ohne Rahmen (Türdicke 10 mm), l = 1,5 m	€ 190,00
S-10T-LINEBLOCL	Alu-Klemmleiste für Glastüre ohne Rahmen (Türdicke 10 mm), l = 1,5 m	€ 135,00
S-10T-LINEBATT	Satz Pufferbatterie	€ 170,00
S-10T-LINEBLOCF2	Elektromechanische Türen Verriegelung mit seitlicher Entriegelungsgriff	€ 175,00
S-10T-LINE1250	Gleitschuhs für gerahmte Tür. Kompatibel mit S-10T-LINEPROFI	€ 18,00
S-10T-LINE1240	Schiebetüre für Schuh Kristall	€ 18,00
S-T-LINEPROFI	Niedrigeres Profil für T-Line (Balken 2 m)	€ 70,00
S-T-LINESPA	Bürstendichtung 4 m	€ 32,00
S-10T-LINE1710S	Gerahmte linken Schuhbefestigungsplatte von Schiebetür für Teleskopflügel	€ 27,00
S-10T-LINE1710D	Gerahmte rechten Schuhbefestigungsplatte von Schiebetür für Teleskopflügel	€ 27,00



Best.-Nr.	Seite	Max. Schrankenbaumlänge	Motorspannung	Preis
800RBLO-R	 188	3 m	24 V DC	€ 1620,00
800RBLO-E	190	3 m (einschließlich)	230 V AC	€ 1560,00
800RBLO	192	4 m	18 V DC	€ 1520,00

FEDERN

Best.-Nr.	Beschreibung	800RBLO-R	800RBLO-E	800RBLO	Preis
M-060MGREEN	Drahtfeder-Ø 5,2 mm, Belastung 90 kg Grün	•	•	•	€ 61,00
M-060MGREENL	Drahtfeder Ø 4,2 mm, Belastung 50 kg Hellgrün	•	•	•	€ 61,00
M-060MBLUE	Drahtfeder Ø 6,2 mm, Belastung 155 kg Blau			•	€ 61,00
M-060MRED	Drahtfeder Ø 7 mm, Belastung 185 kg Rot			•	€ 61,00
M-060MYELLOW	Drahtfeder Ø 9 mm, Belastung 370 kg Gelb			•	€ 61,00

ZUBEHÖR FÜR RUNDBAUMEN

Best.-Nr.	Beschreibung	800RBLO-R	800RBLO-E	800RBLO	Preis
800ABT1	Teleskop Schrankenbaum (rund, zum einstecken), Aluminium, 3 m, mit rot-weißen reflektierenden Signalstreifen	•	•	•	€ 168,00
800AFI3	Runder Schrankenbaum, Aluminium, 3 m, mit rot-weißen reflektierenden Signalstreifen	•	•	•	€ 135,00
800AFI4	Runder Schrankenbaum, Aluminium, 4 m, mit rot-weißen reflektierenden Signalstreifen			•	€ 155,00
800RBLO-L041	Rundstangverbindung ø 75 mm mod. 800ABT komplett mit Kunststoffabdeckung	•	•	•	€ 42,00
800RBLO-L052	Rundstangverbindung ø 70 mm mod. 800AFI komplett mit Kunststoffabdeckung	•	•	•	€ 42,00
800SFA	Break-out Flansche	•	•	•	€ 264,00

ZUBEHÖR FÜR ELLIPTISCHE STANGE

Best.-Nr.	Beschreibung	800RBLO-R	800RBLO-E	800RBLO	Preis
800RBLO-L043	Elliptische Stangenverbindung komplett mit Kunststoffabdeckung			•	€ 42,00
NEW 800KSFA	Break-out Flansche für elliptischen Schrankenbaum max 3 m. (Nicht verwendbar in Gegenwart von: 800ATE / 800ATR / 800AT)			•	€ 475,00
800LARG4	Leuchtschnur (rote und grüne LED) für beide Seiten des Baumes. Einzelstück von 8 m			•	€ 80,00
800LA4	Leuchtschnur für beide Seiten des Baumes. Einzelstück von 8 m			•	€ 72,00
800AE2	Elliptischer Schrankenbaum, Aluminium, weiß, 2 m. LED-Streife und Gummiprofil müssen separat bestellt werden.			•	€ 120,00
800AE3	Elliptischer Schrankenbaum, Aluminium, weiß, 3 m. LED-Streife und Gummiprofil müssen separat bestellt werden.			•	€ 162,00
800AE4	Elliptischer Schrankenbaum, Aluminium, weiß, 4 m. LED-Streife und Gummiprofil müssen separat bestellt werden.			•	€ 200,00
800PG4	Gummiprofil, 4 m			•	€ 42,00
800XABTSE	Gelenk für elliptischen Schrankenbaum			•	€ 560,00
800ATE	Auflagegabel mit elektromagnet			•	€ 450,00
800FPL	Pendelstütze. Für Baum max 3,5 m.			•	€ 95,00

ALLGEMEINER ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	800BLO-R	800BLO-E	800BLO	Preis
800ATR	Einstellbare, am Boden ablegbare Gabel, max. Höhe 955 mm	•	•	•	€ 252,00
800AT	Feste, am Boden ablegbare Gabel, max. Höhe 865 mm	•	•	•	€ 84,00
900TOWERF	Säule aus lackiertem Aluminium für Fotozellen mit 1 Loch h 49 cm	•	•	•	€ 49,00
900OPTIC	Einweg-Lichtschranke, 12/24 V, justierbar ± 15°, Reichweite 20 m	•	•	•	€ 61,00
800CPRBL	Montagekonsole	•	•	•	€ 38,00
250SM126	Speichermodule, Speicherplatz für max. 126 Handsender	•		•	€ 23,50
250SM254	Speichermodule, Speicherplatz für max. 254 Handsender	•		•	€ 27,50
250SM1022	Speichermodule, Speicherplatz für max. 1022 Handsender	•		•	€ 31,50
300SA1	Schleifendetektormodul	•	•	•	€ 176,00
900T-COMM	Schnittstelle zur Verbindung von 2 Steuerungen für Master/Slave Anwendungen	•		•	€ 65,00
200BATT	12 Volt 7,2 Ah Batterie mit Kabel	•		•	€ 62,00
K-030KITKB20	Batteriekabel-Kit (20 Stück)	•		•	€ 72,00
900VLED-AT	Weiß Blinkend LED 230 V AC-Version		•		€ 65,00
900VLED	Weiß Blinkend LED Niederspannung version 12-18-24 Volt	•		•	€ 61,00
250S-4RP	4-Befehl-Handsender, Rolling Code, 433,92 MHz	•	•	•	€ 44,00
250T-WIFI	Gerät für WIFI-Verbindung 2,4 GHz, mit dem die Verwendung des Smartphones zum Programmieren und Steuern der Steuereinheiten aus der Ferne über die TauApp ermöglicht wird	•	•	•	€ 85,00
250T-CONNECT	Ethernet + WIFI-Gerät, um anhand der App TauOpen die Remote-Verwendung des Smartphones zum Öffnen/Schließen und zur Kontrolle des Zustands des Tors zu ermöglichen	•	•	•	€ 150,00



Best.-Nr.	Seite	Max. Schrankenbaumlänge	Motorspannung	Preis
NEW 800LUXE-SR 	188	3 m	24 V DC	coming soon
NEW 800LUXE-SE	190	3 m (compresa)	230 V AC	coming soon
NEW 800LUXE-S	192	4 m	18 V DC	coming soon
NEW 800LUXE-SI	192	4 m	18 V DC	Auf Anfrage
NEW 800LUXE-M	198	6 m	18V DC	€ 1840,00
NEW 800LUXE-MI	198	6 m	18V DC	Auf Anfrage
NEW 800LUXE-ME	200	6 m (compresa)	230V DC	€ 1920,00

FEDERN

Best.-Nr.	Beschreibung	800LUXE-SR	800LUXE-SE	800LUXE-S	800LUXE-SI	800LUXE-M	800LUXE-MI	800LUXE-ME	Preis
M-060MGREEN	Drahtfeder-Ø 5,2 mm, Belastung 90 kg Grün	•	•	•	•	•	•	•	€ 61,00
M-060MGREENL	Drahtfeder Ø 4,2 mm, Belastung 50 kg Hellgrün	•	•	•	•				€ 61,00
M-060MBLUE	Drahtfeder Ø 6,2 mm, Belastung 155 kg Blau			•	•	•	•	•	€ 61,00
M-060MRED	Drahtfeder Ø 7 mm, Belastung 185 kg Rot			•	•	•	•	•	€ 61,00
M-060MYELLOW	Drahtfeder Ø 9 mm, Belastung 370 kg Gelb			•	•				€ 61,00
M-060MBLACK	Drahtfeder Ø 8 mm, Belastung 290 Kg. Schwarz			•	•				€ 61,00

ZUBEHÖR FÜR RUNDBAUMEN

Best.-Nr.	Beschreibung	800LUXE-SR	800LUXE-SE	800LUXE-S	800LUXE-SI	800LUXE-M	800LUXE-MI	800LUXE-ME	Preis
800ABT1	Teleskop Schrankenbaum (rund, zum einstecken), Aluminium, 3 m, mit rot-weißen reflektierenden Signalstreifen	•	•	•	•				€ 168,00
800ABT2	Teleskop Schrankenbaum (rund, zum einstecken), Aluminium, 6 m, mit rot-weißen reflektierenden Signalstreifen					•	•	•	€ 290,00
800AFI3	Runder Schrankenbaum, Aluminium, 3 m, mit rot-weißen reflektierenden Signalstreifen	•	•	•	•				€ 135,00
800AFI4	Runder Schrankenbaum, Aluminium, 4 m, mit rot-weißen reflektierenden Signalstreifen			•	•				€ 155,00
800RBLO-L041	Rundstangerverbindung ø 75 mm mod. 800ABT komplett mit Kunststoffabdeckung	•	•	•	•	•	•	•	€ 42,00
800RBLO-L052	Rundstangerverbindung ø 70 mm mod. 800AFI komplett mit Kunststoffabdeckung	•	•	•	•				€ 42,00
800SFA	Break-out Flansche	•	•	•	•				€ 264,00
800FPT2	Pendelstütze für Schrankenbaum rund	•	•	•	•	•	•	•	€ 95,00

ZUBEHÖR FÜR ELLIPTISCHE STANGE

Best.-Nr.	Beschreibung	800LUXE-SR	800LUXE-SE	800LUXE-S	800LUXE-SI	800LUXE-M	800LUXE-MI	800LUXE-ME	Preis
800AE2	Elliptischer Schrankenbaum, Aluminium, weiß, 2 m. LED-Streife und Gummiprofil müssen separat bestellt werden.			•	•	•	•		€ 120,00
800AE3	Elliptischer Schrankenbaum, Aluminium, weiß, 3 m. LED-Streife und Gummiprofil müssen separat bestellt werden.			•	•	•	•		€ 162,00
800AE4	Elliptischer Schrankenbaum, Aluminium, weiß, 4 m. LED-Streife und Gummiprofil müssen separat bestellt werden.			•	•	•	•		€ 200,00
800AE5	Elliptischer Schrankenbaum, Aluminium, weiß, 5 m. LED-Streife und Gummiprofil müssen separat bestellt werden.					•	•		€ 246,00
800RBLO-L043	Elliptische Stangenverbindung komplett mit Kunststoffabdeckung			•	•	•	•		€ 42,00

Best.-Nr.	Beschreibung	800LUXE-SR	800LUXE-SE	800LUXE-S	800LUXE-SI	800LUXE-M	800LUXE-MI	800LUXE-ME	Preis
800KSFA	Break-out Flansche für elliptischen Schrankenbaum max 3 m. (Nicht verwendbar in Gegenwart von: 800ATE / 800ATR / 800AT)			•	•	•	•		€ 475,00
800LARG4	Leuchtschnur (rote und grüne LED) für beide Seiten des Baumes. Einzelstück von 8 m			•	•	•	•		€ 80,00
800LARG8	Leuchtschnur (rote und grüne LED) für beide Seiten des Baumes. Doppelsektion 8 + 8 m					•	•		€ 125,00
800LLRG	Leuchtschnur (rote und grüne LED) für Schrank					•	•		€ 70,00
800LA4	Leuchtschnur für beide Seiten des Baumes. Einzelstück von 8 m			•	•	•	•		€ 72,00
800LA8	Leuchtschnur für beide Seiten des Baumes. Doppelsektion 8 + 8 m					•	•		€ 110,00
800LL	LED Gehäusebeleuchtung für Schrank					•	•		€ 54,00
800PG4	Gummiprofil, 4 m			•	•				€ 42,00
800PG8	Gummiprofil, 8 m					•	•		€ 78,00
NEW 800LABTSE	Gelenk für elliptischen Schrankenbaum			•	•	•	•		€ 560,00
800ATE	Auflagegabel mit elektromagnet			•	•	•	•		€ 450,00
800FPL	Pendelstütze. Für Baum max 3,5 m.			•	•	•	•		€ 95,00
800GA2	Alu-Baumgitter					•	•		€ 105,00
800PGA2	Verlängerung für Alu-Baumgitter Es ist zwingend erforderlich, die PG2 als Anfang zu montieren.					•	•		€ 105,00

ALLGEMEINER ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	800LUXE-SR	800LUXE-SE	800LUXE-S	800LUXE-SI	800LUXE-M	800LUXE-MI	800LUXE-ME	Preis
NEW 800CPLUXESM	Montagekonsole	•	•	•	•	•	•	•	€ 48,00
800ATR	Einstellbare, am Boden ablegbare Gabel, max. Höhe 955 mm	•	•	•	•	•	•	•	€ 252,00
800AT	Feste, am Boden ablegbare Gabel, max. Höhe 865 mm	•	•	•	•	•	•	•	€ 84,00
NEW 800UL	Dreieck-Schlüssel Not-Entriegelung	•	•	•	•	•	•	•	€ 40,00
900TOWERF	Säule aus lackiertem Aluminium für Fotozellen mit 1 Loch h 49 cm	•	•	•	•	•	•	•	€ 49,00
900TOWERM	Lichtschranksäule, 10 cm	•	•	•	•	•	•	•	€ 33,00
900OPTIC	Einweg-Lichtschranksäule, 12/24 V, justierbar ± 15°, Reichweite 20 m	•	•	•	•	•	•	•	€ 61,00
250SM126	Speichermodul, Speicherplatz für max. 126 Handsender	•		•	•	•	•		€ 23,50
250SM254	Speichermodul, Speicherplatz für max. 254 Handsender	•		•	•	•	•		€ 27,50
250SM1022	Speichermodul, Speicherplatz für max. 1022 Handsender	•		•	•	•	•		€ 31,50
300SA1	Schleifendetektormodul	•	•	•	•	•	•	•	€ 176,00
900T-COMM	Schnittstelle zur Verbindung von 2 Steuerungen für Master/Slave Anwendungen	•		•	•	•	•		€ 65,00
200BATT	12 Volt 7,2 Ah Batterie mit Kabel	•		•	•	•	•		€ 62,00
K-030KITKB20	Batteriekabel-Kit (20 Stück)	•		•	•	•	•		€ 72,00
900VLED-AT	Weiß Blinkend LED 230 V AC-Version		•					•	€ 65,00
900VLED	Weiß Blinkend LED Niederspannung version 12-18-24 Volt	•		•	•	•	•		€ 61,00
250S-4RP	4-Befehl-Handsender, Rolling Code, 433,92 MHz	•	•	•	•	•	•	•	€ 44,00
250T-WIFI	Gerät für WIFI-Verbindung 2,4 GHz, mit dem die Verwendung des Smartphones zum Programmieren und Steuern der Steuereinheiten aus der Ferne über die TauApp ermöglicht wird	•	•	•	•	•	•	•	€ 85,00
250T-CONNECT	Ethernet + WIFI-Gerät, um anhand der App TauOpen die Remote-Verwendung des Smartphones zum Öffnen/Schließen und zur Kontrolle des Zustands des Tors zu ermöglichen	•	•	•	•	•	•	•	€ 150,00



Best.-Nr.	Seite	Max. Schrankenbaumlänge	Motorspannung	Preis
800LUXE	206	7 m	18V DC	€ 2200,00
800LUXE/I	206	7 m	18V DC	Auf Anfrage

FEDERN

Best.-Nr.	Beschreibung	800LUXE	800LUXE/I	Preis
M-060MGREEN	Drahtfeder-Ø 5,2 mm, Belastung 90 kg Grün	•	•	€ 61,00
M-060MBLUE	Drahtfeder Ø 6,2 mm, Belastung 155 kg Blau	•	•	€ 61,00
M-060MRED	Drahtfeder Ø 7 mm, Belastung 185 kg Rot	•	•	€ 61,00
M-060MYELLOW	Drahtfeder Ø 9 mm, Belastung 370 kg Gelb	•	•	€ 61,00

ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	800LUXE	800LUXE/I	Preis
800ABTSE	Gelenk für elliptischen Schrankenbaum (LUXE)	•	•	€ 560,00
800AE2	Elliptischer Schrankenbaum, Aluminium, weiß, 2 m. LED-Streife und Gummiprofil müssen separat bestellt werden.	•	•	€ 120,00
800AE3	Elliptischer Schrankenbaum, Aluminium, weiß, 3 m. LED-Streife und Gummiprofil müssen separat bestellt werden.	•	•	€ 162,00
800AE4	Elliptischer Schrankenbaum, Aluminium, weiß, 4 m. LED-Streife und Gummiprofil müssen separat bestellt werden.	•	•	€ 200,00
800AE5	Elliptischer Schrankenbaum, Aluminium, weiß, 5 m. LED-Streife und Gummiprofil müssen separat bestellt werden.	•	•	€ 246,00
800FPL	Pendelstütze	•	•	€ 95,00
800GA2	Alu-Baumgitter	•	•	€ 105,00
800PGA2	Verlängerung für Alu-Baumgitter Es ist zwingend erforderlich, die PG2 als Anfang zu montieren.	•	•	€ 105,00
800RA	Schrankenbaum-Verstärkung	•	•	€ 60,00
800GI	Schrankenbaum-Verbindung	•	•	€ 70,00
800PG8	Gummiprofil, 8 m	•	•	€ 78,00
800LA4	Leuchtschnur für beide Seiten des Baumes. Einzelstück von 8 m	•	•	€ 72,00
800LA8	Leuchtschnur für beide Seiten des Baumes. Doppelsektion 8 + 8 m	•	•	€ 110,00
800LL	LED Gehäusebeleuchtung für Schrank LUXE	•	•	€ 54,00
800LARG4	Leuchtschnur (rote und grüne LED) für beide Seiten des Baumes. Einzelstück von 8 m	•	•	€ 80,00
800LARG8	Leuchtschnur (rote und grüne LED) für beide Seiten des Baumes. Doppelsektion 8 + 8 m	•	•	€ 125,00
800LLRG	Leuchtschnur (rote und grüne LED) für Schrank LUXE	•	•	€ 70,00
800CPL	Montagekonsole	•	•	€ 50,00
800LUXSFA	Break-out Flansche für elliptischen Schrankenbaum (LUXE) max 4 m.	•	•	€ 560,00
NEW 800UL	Dreieck-Schlüssel Not-Entriegelung			€ 40,00
800AT	Feste, am Boden ablegbare Gabel, max. Höhe 865 mm	•	•	€ 84,00
800ATE	Auflagegabel mit elektromagnet	•	•	€ 450,00
800ATR	Einstellbare, am Boden ablegbare Gabel, max. Höhe 955 mm	•	•	€ 252,00
900TOWERM	Lichtschrankensäule, 10 cm	•	•	€ 33,00
900TOWERF	Säule aus lackiertem Aluminium für Fotozellen mit 1 Loch h 49 cm	•	•	€ 49,00
900OPTIC	Einweg-Lichtschranke, 12/24 V, justierbar ± 15°, Reichweite 20 m	•	•	€ 61,00
300SA1	Schleifendetektormodul	•	•	€ 176,00
250T-WIFI	Gerät für WIFI-Verbindung 2,4 GHz, mit dem die Verwendung des Smartphones zum Programmieren und Steuern der Steuereinheiten aus der Ferne über die TauApp ermöglicht wird	•	•	€ 85,00
250T-CONNECT	Ethernet + WIFI-Gerät, um anhand der App TauOpen die Remote-Verwendung des Smartphones zum Öffnen/Schließen und zur Kontrolle des Zustands des Tors zu ermöglichen	•	•	€ 150,00
200KBL	Batterie Set (LUXE)	•	•	€ 135,00

PARKBÜGEL PARK



Best.-Nr.	Seite	Laufzeit	Motorspannung	Preis
800PARK	212	5 s	18V DC	€ 450,00
800PARKM	212	-	-	€ 250,00
800PARKXL	214	5 s	18V DC	€ 465,00
800PARKXLM	214	-	-	€ 265,00

ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	800PARK	800PARKM	800PARKXL	800PARKXLM	Preis
750D780M	Motorsteuerung für Parkbügel PARK, mit integriertem Funkempfänger. Erweiterbar bis 4 Parkbügel	•		•		€ 150,00
750EXP780M	Erweiterungsmodul für 1 Parkbügel	•		•		€ 28,00
200BATT	Batterie 12 Volt 7,2 Ah mit Kabel	•		•		€ 62,00
750SCB12	Batterieladekarte mit Anschluss	•		•		€ 31,50
250K-SLIMRP	2-Befehl-Handsender, Rolling Code, 433,92 MHz	•		•		€ 40,00
250T-4RP	4-Befehl-Handsender, Rolling Code, 433,92 MHz, mit Halterung	•		•		€ 44,00
750COL	Steuerung-Standsäule	•		•		€ 140,00

KOAXIALMOTOR T-WIN

FENSTER + ROLLLÄDEN



Best.-Nr.	Seite	Zugkraft	Motorspannung	Preis
850T-WIN22	220	140 kg	230 V AC	€ 240,00
850T-WIN22P	220	180 kg	230 V AC	€ 260,00
850T-WIN24	220	180 kg	230 V AC	€ 400,00
850T-WIN24BM	220	320 kg	230 V AC	€ 540,00

ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	850T-WIN22	850T-WIN22P	850T-WIN24	850T-WIN24BM	Preis
300BEPS	Outdoor-Drehschalter mit Entriegelung und Sicherheitsbox aus Aluminium	•	•	•	•	€ 94,00
300BIPS	Aufputz Taster mit massivem Gehäuse und Notentriegelung	•	•	•	•	€ 105,00
300BIP	Aufputz Taster mit massivem Gehäuse	•	•	•	•	€ 62,00
300TKEYD	Schlüsseltaster mit Profilhalbzylinder (PHZ)	•	•	•	•	€ 51,00
300TKEY	Schlüsseltaster	•	•	•	•	€ 40,00
750K330M	Motorsteuerung für 230 V Rohr- und Koaxialmotoren, mit integriertem 433,92 MHz Rolling Code Funkempfänger und Gehäuse	•	•	•	•	€ 115,00
850BRK	Bremsentriegelung*	•	•	•	•	€ 54,50

* Mit installierter Bremsentriegelung reduzieren sich Zugkraft um 10 Kg und Drehmoment um 10 Nm.

ROHRMOTOR MRC-M

FENSTER + ROLLLÄDEN



Best.-Nr.	Seite	Zugkraft	Motorspannung	Preis
850MRC20M	222	38 kg	230 V AC	€ 152,00
850MRC30M	222	56 kg	230 V AC	€ 157,00
850MRC40M	222	76 kg	230 V AC	€ 178,00
850MRC50M	222	94 kg	230 V AC	€ 184,00

ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	850MRC20M	850MRC30M	850MRC40M	850MRC50M	Preis
850AD70C	Adapterset für Achtkantwelle Ø 70 mm (Ersatzteil)	•	•	•	•	€ 8,00
850ANCP	Wind- und Sonnensensor	•	•	•	•	€ 76,00
850CSVP	Steuerung für Wind- und Sonnensensor 850ANCP	•	•	•	•	€ 168,00
850DZ68	Motorlager für Rohrmotoren MRC-M	•	•	•	•	€ 5,50
850MAN150	Abnehmbare Gelenkkurbel, 1500 mm	•	•	•	•	€ 52,00
850OCC	Kurbelöse	•	•	•	•	€ 8,50
850PLV	Regensensor	•	•	•	•	€ 100,00
850SND45C	Gelenkkurbelöse 45°/90°	•	•	•	•	€ 29,00

FENSTER + ROLLLÄDEN

ROHRMOTOR MRC



Best.-Nr.	Seite	Zugkraft	Motorspannung	Preis
850MRC10	224	18 kg	230 V AC	€ 88,00
850MRC20	224	38 kg	230 V AC	€ 94,00
850MRC30	224	56 kg	230 V AC	€ 99,00
850MRC40	224	76 kg	230 V AC	€ 115,00
850MRC50	224	94 kg	230 V AC	€ 120,00

ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	850MRC10	850MRC20	850MRC30	850MRC40	850MRC50	Preis
750K330M	Motorsteuerung für 230 V Rohr- und Koaxialmotoren, mit integriertem 433,92 MHz Rolling Code Funkempfänger und Gehäuse	•	•	•	•	•	€ 115,00
850AD60C	Adapterset für Achtkantwelle Ø 60 mm (Ersatzteil)	•	•	•	•	•	€ 5,00
850BTOT607	Hochschiebesicherung für Achtkantwelle Ø 60 mm	•	•	•	•	•	€ 38,50
850CT60	Wellenkapsel für Achtkantwelle Ø 60 mm	•	•	•	•	•	€ 11,50
850DZ68	Motorlager für Rohrmotoren MRC	•	•	•	•	•	€ 5,50
850SF511	Universallager für Rohrmotoren MRC	•	•	•	•	•	€ 13,00
850SF523	Einstellbarer Bügel für Rohrmotoren MRC	•	•	•	•	•	€ 6,50
850SF553	Motorlager für Rohrmotoren MRC (Ersatzteil)	•	•	•	•	•	€ 5,50
850SF823	Wandlager mit Federstecker für Rohrmotoren MRC	•	•	•	•	•	€ 6,50

FENSTER + ROLLLÄDEN

FENSTERANTRIEB MF30



Best.-Nr.	Seite	Zugkraft	Motorspannung	Preis
850MF30	226	30 kg	230 V AC	€ 176,00

TECHNOLOGIE ROLLING CODE



Best.-Nr.	Seite	Frequenz	Pz/Pack	Preis
250S-2RP	234	433,92 MHz		€ 42,00
250S-4RP	234	433,92 MHz		€ 44,00
250S-2RPX10	234	433,92 MHz	10	€ 378,00
250S-4RPX10	234	433,92 MHz	10	€ 399,00
250K-SLIMRP	235	433,92 MHz		€ 40,00
250K-SLIMRPX20	235	433,92 MHz	20	€ 720,00
250T-4RP	236	433,92 MHz		€ 44,00

TECHNOLOGIE DIP SWITCH



Best.-Nr.	Seite	Frequenz	Pz/Pack	Preis
250S-4*	234	433,92 MHz		€ 46,00
250K-SLIM*	235	433,92 MHz		€ 41,00
250K-SLIMX20*	235	433,92 MHz	20	€ 740,00
250T-4*	236	433,92 MHz		€ 46,00
250TXD2*	237	433,92 MHz		€ 42,00
250TXD4*	237	433,92 MHz		€ 46,00

* Nicht kompatibel mit der neuen Generation von TAU Funkempfänger.

TECHNOLOGIE SELF LEARNING



Best.-Nr.	Seite	Frequenz	Pz/Pack	Preis
250S-4C*	234	433,92 MHz	10	€ 45,00
250K-SLIMC*	235	433,92 MHz	20	€ 41,00
250T-4C*	236	433,92 MHz	10	€ 45,00

* Nicht kompatibel mit der neuen Generation von TAU Funkempfänger.

ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	SERIE S	SERIE K-SLIM	SERIE T4	250TXD2 250TXD4	Preis
200BATTBUG	Ersatzbatterie für Handsender T-4, K-SLIM und S4/S2	•	•	•		€ 2,50
200BATTTX	Ersatzbatterie für Handsender TXD2 und TXD4				•	€ 2,60

T-RADIO



Best.-Nr.	Seite	Frequenz	Preis
250T-RADIO1	238	433,92 MHz	€ 122,00
250T-RADIO2S	238	433,92 MHz	€ 170,00

FUNKEMPFÄNGER

Best.-Nr.	Beschreibung	Preis
250RXSM1	1-Kanal-Funkempfänger 433,92 MHz, steckbar (Speicherplatz für 14 Handsender)	€ 76,00
250RXSM2	2-Kanal-Funkempfänger 433,92 MHz, steckbar (Speicherplatz für 14 Handsender)	€ 81,00
250RXSM1B	1-Kanal-Funkempfänger 433,92 MHz, mit Gehäuse (Speicherplatz für 14 Handsender)	€ 83,00
250RXSM2B	2-Kanal-Funkempfänger 433,92 MHz, mit Gehäuse (Speicherplatz für 14 Handsender)	€ 88,00
250RXSM4	4-Kanal-Funkempfänger 433,92 MHz, mit Gehäuse (Speicherplatz für 14 Handsender)	€ 124,00
250RXSM4T	4-Kanal-Funkempfänger 433,92 MHz, mit Gehäuse (Speicherplatz für 14 Handsender). Anschlussspannung 230 V	€ 138,00
250SM126	Speichermodule, Speicherplatz für max. 126 Handsender	€ 23,50
250SM254	Speichermodule, Speicherplatz für max. 254 Handsender	€ 27,50
250SM1022	Speichermodule, Speicherplatz für max. 1022 Handsender	€ 31,50

ANTENNE

Best.-Nr.	Beschreibung	Preis
250ANTD1	433,92 MHz Antenne mit 5 m Kabel und Auflage	€ 29,50

HANDSENDER-VERWALTUNGSSYSTEM

Best.-Nr.	Beschreibung	Preis
250TAUPROG	Handsender-Verwaltungssystem	€ 440,00



Best.-Nr.	Seite	Versorgungsspannung	Pz/Pack	Preis
900OPTIC	239	12/24 V AC/DC	-	€ 61,00
900OPTICBUS	239	12/24 V AC/DC	-	€ 74,00
900PIVOT	240	12/24 V AC/DC	20	€ 74,00
900PIVOTL	240	12/24 V AC/DC	20	€ 105,00
900PIVOTB	240	12/24 V AC/DC	20	€ 90,00
900FOTIC	241	12/24 V AC/DC	20	€ 73,00

ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	900OPTIC	900OPTICBUS	900PIVOT	900PIVOTL	900PIVOTB	900FOTIC	Preis
900TOWERF	Säule aus lackiertem Aluminium für Fotozellen mit 1 Loch h 49 cm	•	•					€ 49,00
900TOWERFX2	Paar Säulchen aus lackiertem Aluminium für Lichtschraken mit 1 Loch h 49 cm	•	•					€ 96,00
900TOWER2F	Säule aus lackiertem Aluminium für Fotozellen, doppelt, mit 2 Loch h 98 cm	•	•					€ 82,00
900TOWERFP	Säule aus lackiertem Aluminium für Fotozellen Serie PIVOT mit 1 Loch h 49 cm			•	•	•		€ 53,00
900CPTOWER	Montagekonsole für Lichtschrakensäule TOWER	•	•	•	•	•		€ 18,00
900CPOPTIC	Montagewinkel für Lichtschrake	•	•					€ 27,00
900TOWERM	Lichtschrakensäule, 10 cm	•	•					€ 33,00
900TOWERP	Verstärkter Sockel "tower"	•	•	•	•	•		€ 56,00
200BATTLT	Lithium-Batterie 1/2 AA 3,6 V DC					•		€ 11,00

ZUBEHÖR

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

LAMPEGGIANTI



Best.-Nr.	Seite	Versorgungsspannung	Pz/Pack	Preis
900VLED	242	12/18/24 V DC	20	€ 61,00
900VLED-O	242	12/18/24 V DC	20	€ 61,00
900VLED-AT	242	230 V AC	20	€ 65,00
900VLED-ATO	242	230 V AC	20	€ 65,00
900CUBE	243	12/18/24 V DC	20	€ 36,00
900CUBEBUS	243	12/18/24 V DC	20	€ 56,00
900LAMP1	244	12/18 V DC	20	€ 30,50
900LAMP2	244	230 V AC	20	€ 30,50
900LAMP3A	244	230 V AC	20	€ 35,00
900LAMP4A	244	12/18 V DC	20	€ 35,00
900LAMP5A	244	24 V DC	20	€ 35,00
900LAMPCON3	244	230 V AC	20	€ 52,00
900LAMPCON4	244	12/18 V DC	20	€ 52,00

ZUBEHÖR

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

BORDI SENSIBILI



Rif	Seite	Länge	Preis
900BSD15	246	1,5 m	€ 95,00
900BSD18	246	1,8 m	€ 100,00
900BSD20	246	2 m	€ 104,00
900BSD25	246	2,5 m	€ 125,00
900KICM120	247	1,2 m	€ 80,00
900KICM180	247	1,8 m	€ 122,00
900KONT120	247	1,2 m	€ 102,00
900KONT180	129	1,8 m	€ 144,00

ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	900BSD15	900BSD20	900KICM120	900KICM180	900KONT120	900KONT180	Preis
900CUR	L-Verbindungen (2 Stk.) für KICM/KONT			•	•	•	•	€ 11,00
900GIU	Verbindungen (2 Stk.) für KICM/KONT			•	•	•	•	€ 2,60
900TAP	Endkappen (2 Stk.) für KICM/KONT			•	•	•	•	€ 9,00
900TWC	Drahtloses Slave-Transceiver-Gerät für mobile Sicherheit Kontakteisten / fest mit batterie.	•	•	•	•	•	•	€ 72,00
900TWM	Master-Transceiver-Gerät für zentrale Schnittstelle (verwaltet bis zu 8 TWC und zugehörige bewegliche Sicherheit Kontakteisten).	•	•	•	•	•	•	€ 128,00

SCHLÜSSELSCHALTER



Best.-Nr.	Seite	Zylinder	Preis
300TKEY	248	Rundzylinder	€ 40,00
300TKEYD	248	Profilhalbzylinder (PHZ)	€ 51,00
300TKEYBUS	248	Rundzylinder	€ 70,00

DIGITALE TASTATUR



Best.-Nr.	Seite	Collegamento	Preis
300TCODE	249	Cavo	€ 182,00
300TCODE-W	249	Wireless	€ 120,00
300TCODEBUS	249	Cavo	€ 120,00

ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	300TKEY	300TKEYD	300TKEYBUS	300TCODE	300TCODE-W	300TCODEBUS	Preis
300TSL	Lichtsignalisierung für Schlüsselschalter	•	•	•				€ 11,00
300TKEYS	Halter für Schlüsselwähler zur Montage am Säule	•	•	•	•	•	•	€ 28,00
900TOWER2F	Säule aus lackiertem Aluminium für Fotozellen mit 2 Löchern h 98 cm	•	•	•	•	•	•	€ 82,00
200BATT32	Batterie CR 2032 3 V					•		€ 2,60

PRODUKTPALETTE

Best.-Nr.	Seite	Beschreibung	Preis
300SC	250	Schlüsselschalter, Unterputz	€ 28,00
300SCE	250	Schlüsselschalter, Aufputz	€ 31,00
900T-COMM	250	RS485 Schnittstelle für Master/Slave-Anwendungen. (K126MA-K206MA-D749MA)	€ 65,00
750T-RELE	250	Relaiskarte	€ 60,00
300CMS	250	Magnetkarte	€ 5,00
300SCMS1	250	Magnet Kartenleser	€ 215,00
300SCMS3	250	Decoder für 300SCMS1	€ 132,00
300SA1	250	Schleifendetektormodul	€ 176,00
300PPI	250	2-fach Drucktaster	€ 53,00
250T-PHONE	250	900-1800 MHz GSM Modul	€ 336,00

ZUBEHÖR

MESSGERÄT



Best.-Nr.	Seite	Ausführung	Preis
900FBLU	245	Bluetooth	€ 4200,00

ZUBEHÖR

ZUTRITTSKONTROLLE



Best.-Nr.	Seite	Versorgungsspannung	Preis
300RTA	251	12/24 V AC/DC	€ 294,00
300RTAS	251	12/24 V AC/DC	€ 330,00

ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	Preis
300CARD	Code-Karte	€ 6,00
300PK	Code-Schlüsselanhänger	€ 11,00

MOTORSTEUERUNG

ZUBEHÖR



Best.-Nr.	Seite	Antrieb	Preis
750D749MA	252	1 - 2 (18 V DC)	€ 310,00
750D749MA-R	-	1 - 2 (18 V DC)	€ 330,00
750D770M	254	1 - 2 (230 V AC)	€ 220,00
200K995MA-B	256	1 - 2 (18 V DC)	€ 241,00
200K892M	258	1 - 2 (230 V AC)	€ 231,00
600D703	260	1 (230/400 V AC)	€ 320,00
750K330M	262	1 (230 V AC)	€ 115,00

ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	750D749MA	750D749MA-R	750D770M	200K995MA-B	200K892M	600D703	750K330M	Preis
200BATT	12 V Batterie, 7,2 Ah mit Kabel	•	•						€ 62,00
K-030KITKB20	Batteriekabel-Kit (20 Stück)	•	•						€ 72,00
250SM126	Speichermodule, Speicherplatz für max. 126 Handsender	•	•	•	•				€ 23,50
250SM254	Speichermodule, Speicherplatz für max. 254 Handsender	•	•	•	•				€ 27,50
250SM1022	Speichermodule, Speicherplatz für max. 1022 Handsender	•	•	•	•				€ 31,50
750CUP	Steuerung-Schutzkappe	•	•	•			•		€ 26,00
750COL	Steuerung-Standsäule	•	•	•			•		€ 140,00
250T-WIFI	Gerät für WIFI-Verbindung 2,4 GHz, mit dem die Verwendung des Smartphones zum Programmieren und Steuern der Steuereinheiten aus der Ferne über die TauApp ermöglicht wird	•	•	•	•				€ 85,00
250T-CONNECT	Ethernet + WIFI-Gerät, um anhand der App TauOpen die Remote-Verwendung des Smartphones zum Öffnen/Schließen und zur Kontrolle des Zustands des Tors zu ermöglichen	•	•	•	•				€ 150,00
NEW 250T-CONNECTW	WIFI-Gerät, um anhand der App TauOpen die Remote-Verwendung des Smartphones zum Öffnen/Schließen und zur Kontrolle des Zustands des Tors zu ermöglichen. Ein Aktivierungscode zur Verwendung mit 3 Smartphones ist im Lieferumfang enthalten.	•	•	•	•				€ 110,00
250CODAT	Code für die Aktivierung von zusätzlichen 3 Smartphones zur Verwendung der App TauOpen zum Öffnen/Schließen und Überprüfen des Status des Tors.	•	•	•	•				€ 70,00
750COP2	Steuergehäusedeckel mit 2 Befehlsschaltflächen						•		€ 34,00
750COP3	Steuergehäusedeckel mit 3 Befehlsschaltflächen						•		€ 36,00
200KB2	Kit bestehend aus Batterieladekarte mit Behälter für SPIN12-B. (Die Batterie 200BATT muss separat bestellt werden)				•				€ 115,00
900CUBEBUS	Weiß LED-Wandbinkleuchte mit BUS-Technologie				•				€ 56,00
900OPTICBUS	Fotozellenpaar, mit BUS-Technologie, Infrarot, 12/24 Volt, für den Außenbereich				•				€ 72,00
300TCODEBUS	Mit Kabel verbundenes digitales Tastenfeld mit Signalübertragung in BUS zum Anschluss direkt an das Steuergerät				•				€ 120,00
300TKEYBUS	Schlüsselwahlschalter aus Aluminium mit BUS-Technologie				•				€ 70,00
200SWITCHBUS	Schnittstelle für die Tasten Öffnen/Schließen/Stopp mit BUS-Technologie				•				€ 70,00



Best.-Nr.	Seite	Max. Leistung	Preis
200PF40	264	50 W	€ 385,00

Für die korrekte Dimensionierung des Photovoltaikpanels empfehlen wir Ihnen, sich an unsere technische Abteilung zu wenden: assistenza@tauitalia.com

ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung	Preis
200APP	Wandhalterung	€ 33,00
200BATMFR	12 V Batterie, 27 Ah	€ 310,00
200CB	Batteriekasten 12 V 27Ah	€ 360,00
200PSP	Standsäule für Solarpaneel	€ 142,00
200RCF	Ladeelektronik	€ 72,00

EXPO



Best.-Nr.	Seite	Beschreibung	Nettopreise*
C-SHOW01	266	Musterdrehtor – Unterflurantrieb R18BENC	€ 480,00
C-SHOW02	266	Musterschiebetor – T-ONE6B	€ 400,00
C-SHOW03	266	Musterdrehtor – ARM2000BI	€ 440,00
C-SHOWD	266	Kleines Demo-Tor mit Antrieb ARM2000BI und Gleitmotor T-ONE6B	€ 900,00
C-BLN	266	Notizblock	€ 1,50
C-PENNA	266	Kugelschreiber	€ 0,50
C-TOTEM	266	Werbetotem, 165 cm	€ 30,00

* Preise für EXPO Werbemittel sind Nettopreise (ohne Rabatt)

ALPHABETISCHER INDEX

Best.-Nr.	Preis						
100BANT	€220,00	10T-LINE2.415	€1.955,00	200BATMFR	€310,00	300PPI	€53,00
100BINBELT	€220,00	10T-LINE2.435	€1.985,00	200BATTTX	€2,60	300RTA	€294,00
100BINBELT3	€265,00	10T-LINE2.455	€2.110,00	200CB	€360,00	300RTAS	€330,00
100BINBELT350	€245,00	10T-LINE2.475	€2.130,00	200K892M	€231,00	300SA1	€176,00
100BINBELT4	€270,00	10T-LINE2.495	€2.160,00	200K995MA-B	€241,00	300SC	€28,00
100BINCHAIN	€220,00	10T-LINE2.515	€2.185,00	200KB1	€185,00	300SCE	€31,00
100BINCHAIN3	€265,00	10T-LINE2.535	€2.200,00	200KB2	€115,00	300SCMS1	€215,00
100BINCHAIN350	€245,00	10T-LINE2.555	€2.235,00	200KB3	€145,00	300SCMS3	€132,00
100BINCHAIN4	€270,00	10T-LINE2.575	€2.270,00	200KBE	€100,00	300TCODE	€182,00
100BINSUPP	€21,00	10T-LINE2.595	€2.300,00	200PF40	€385,00	300TCODE-W	€120,00
100PROB	€88,00	10T-LINE2.615	€2.325,00	200PSP	€142,00	300TCODEBUS	€120,00
100PROC	€88,00	10T-LINE2.635	€2.360,00	200RCF	€72,00	300TKEY	€40,00
100SPIN12	€546,00	10T-LINEANT10	€77,00	200SWITCHBUS	€70,00	300TKEYBUS	€70,00
100SPIN12-B	€730,00	10T-LINEANT15	€95,00	250ANTD1	€29,50	300TKEYD	€51,00
100SPINF	€520,00	10T-LINEANT20	€112,00	250CODAT	€70,00	300TKEYS	€28,00
100SPINQRE	€685,00	10T-SIDE	€1.260,00	250K-SLIM	€41,00	300TSL	€11,00
100TSKY-B	€365,00	10T-SIDE-S	€1.390,00	250K-SLIMC	€41,00	350T-ONE10B	€750,00
100TSKY1-B	€450,00	10T-SIDEBSG150	€190,00	250K-SLIMRP	€40,00	350T-ONE3B	Nur als Kit
10DOORSF2M	€1.260,00	10T-SIDEBSG250	€199,00	250K-SLIMRPX20	€720,00	350T-ONE5A	€570,00
10T-LINE1.195	€1.510,00	10T-SIDEBSS	€190,00	250K-SLIMX20	€740,00	350T-ONE6B	€685,00
10T-LINE1.215	€1.530,00	10T-SIDEBST	€190,00	250RXSM1	€76,00	350T-ONE8A	€660,00
10T-LINE1.235	€1.550,00	10T-WAY2D	€2.050,00	250RXSM1B	€83,00	350T-ONE8BR	€775,00
10T-LINE1.235	€1.550,00	10T-WAY2S	€2.050,00	250RXSM2	€81,00	350T-ONEXLA	€735,00
10T-LINE1.255	€1.585,00	10T-WAY4	€2.600,00	250RXSM2B	€88,00	400CFZ12	€ 24,50/m
10T-LINE1.275	€1.605,00	10T-WAYB20	€1.150,00	250RXSM4	€124,00	400CFZ22	€ 35,00/m
10T-LINE1.295	€1.630,00	10T-WAYB30	€1.500,00	250RXSM4T	€138,00	400CN	€ 24,50/m
10T-LINE1.315	€1.660,00	150AETSKY	€76,00	250S-2RP	€42,00	400CP25	€50,00
10T-LINE1.335	€1.680,00	150KITB1D1S	€250,00	250S-2RPX10	€378,00	400CP30	€80,00
10T-LINE1.355	€1.705,00	150KITB1S	€255,00	250S-4	€46,00	400CPE	€31,00
10T-LINE1.375	€1.730,00	150KITB1SP1	€240,00	250S-4C	€45,00	400CPE75	€39,00
10T-LINE1.395	€1.750,00	150KITBAI	€365,00	250S-4RP	€44,00	400CPO	€32,55
10T-LINE1.415	€1.780,00	150KITBC	€174,00	250S-4RPX10	€399,00	400FCM	€75,00
10T-LINE1.435	€1.810,00	150KITBCL1	€186,00	250SM1022	€31,50	400FI	€520,00
10T-LINE1.455	€1.960,00	150KITBD	€90,00	250SM126	€23,50	400PROFC	€66,00
10T-LINE1.475	€1.980,00	150KITBDL1	€110,00	250SM126	€23,50	400VP40	€12,00
10T-LINE1.495	€2.000,00	150KITBDLM	€105,00	250SM254	€27,50	400VSF20	€110,00
10T-LINE1.515	€2.025,00	150KITCPB	€95,00	250T-4	€46,00	500BIG25QI	€2.100,00
10T-LINE1.535	€2.060,00	150L06S	€19,00	250T-4C	€45,00	500BIG40QI	€3.300,00
10T-LINE1.555	€2.080,00	150L16S	€66,00	250T-4RP	€44,00	500F10CA1	€860,00
10T-LINE1.575	€2.100,00	150L25S	€95,00	250T-CONNECT	€150,00	500F15C1	€950,00
10T-LINE1.595	€2.120,00	150SE	€42,00	250T-CONNECTW	€110,00	500MASTER-R	€1.080,00
10T-LINE1.615	€2.140,00	150SESP	€52,50	250T-PHONE	€336,00	500MASTER18QR	€1.030,00
10T-LINE1.635	€2.185,00	150SESPIN	€75,00	250T-RADIO1	€122,00	500MASTER20QMA	€990,00
10T-LINE2.215	€1.690,00	150SETSKY	€48,00	250T-RADIO2S	€170,00	500MASTER20QRA	€900,00
10T-LINE2.235	€1.710,00	150T1	€46,00	250T-WIFI	€85,00	500MASTER20T	€720,00
10T-LINE2.255	€1.740,00	150T1-25	€42,00	250TAUPROG	€440,00	550CAT5	€62,00
10T-LINE2.275	€1.765,00	150T2	€57,00	250TXD2	€42,00	550CFZ06	€ 74,00/m
10T-LINE2.295	€1.785,00	150T2-25	€52,00	250TXD4	€46,00	550CPM	€45,00
10T-LINE2.315	€1.820,00	200APP	€33,00	300BEPS	€94,00	550CPM0020	€44,00
10T-LINE2.335	€1.840,00	200BATT	€62,00	300BIP	€62,00	550CPMR	€115,00
10T-LINE2.355	€1.870,00	200BATT32	€2,60	300BIPS	€105,00	550CPMR1	€190,00
10T-LINE2.375	€1.895,00	200BATTBUG	€2,50	300CARD	€6,00	550MS	€142,00
10T-LINE2.395	€1.930,00	200BATTLT	€11,00	300CMS	€5,00		
				300PK	€11,00		

550TEN	€140,00	650R40L	€620,00	800CPLUXESM	€48,00	850MAN150	€52,00
600D703	€320,00	650R40L-R	€710,00	800CPRBL	€38,00	850MF30	€176,00
650ARM2000BI	€470,00	650SVB1	€29,00	800FPL	€95,00	850MRC10	€88,00
650ARM2000BR	€510,00	650VECTI	€430,00	800FPT2	€95,00	850MRC20	€94,00
650ARM200KITFCAR	€44,00	650VECTI-F	€460,00	800GA2	€105,00	850MRC20M	€152,00
650ARM225BI	€500,00	650VECTI-T	€465,00	800GI	€70,00	850MRC30	€99,00
650ARM250BI	€520,00	650ZIP	€700,00	800KSFA	€475,00	850MRC30M	€157,00
650ARM250BO	€535,00	650ZIP12	€725,00	800LA4	€72,00	850MRC40	€115,00
650ARM250BR	€565,00	650ZIPPO	€950,00	800LA8	€110,00	850MRC40M	€178,00
650ARM250I	€480,00	650ZIPPOB	€995,00	800LABTSE	€560,00	850MRC50	€120,00
650ARM270BI	€560,00	650ZIPPOXL	€1.120,00	800LARG4	€80,00	850MRC50M	€184,00
650ARM270BO	€555,00	650ZIPPOXLB	€1.220,00	800LARG8	€125,00	850OCC	€8,50
650ARM270I	€520,00	650ZIPPOXLBR	€1.290,00	800LL	€54,00	850PLV	€100,00
650ARM290BI	€760,00	700BAP	€44,00	800LLRG	€70,00	850SF511	€13,00
650ARM3000BI	€545,00	700BAP1	€28,00	800LUXE	€2.200,00	850SF523	€6,50
650ARM3000IFC	€530,00	700BAP2	€42,00	800LUXE-M	€1.840,00	850SF553	€5,50
650ARMKITFCR	€23,00	700BAP4	€90,00	800LUXE-ME	€1.920,00	850SF823	€6,50
650ARMKITSTF	€23,00	700BOXC	€245,00	800LUXE-MI	Auf Anfrage	850SND45C	€29,00
650ARMKITSTFM	€72,00	700BOXCT	€215,00		coming soon	850T-WIN22	€240,00
650ARMKITSTI	€107,00	700BOXI	€470,00	800LUXE-S	coming soon	850T-WIN22P	€260,00
650BIUNO	€595,00	700BOXR18CT	€170,00	800LUXE-SE	coming soon	850T-WIN24	€400,00
650BIUNO-BT	€640,00	700BOXR18I	€300,00		Auf Anfrage	850T-WIN24BM	€540,00
650BIUNO-BTR	€680,00	700BRC18	€165,00	800LUXE-SI	Auf Anfrage	900BSD15	€95,00
650BRCE1	€132,00	700GS3	€19,00	800LUXE-SR	coming soon	900BSD18	€100,00
650BRCE2	€112,00	700GS5	€25,00		Auf Anfrage	900BSD20	€104,00
650BRCEB1	€100,00	700KIT180Z	€280,00	800LUXE/I	Auf Anfrage	900BSD25	€125,00
650BTB1	€95,00	700SBDP	€95,00	800LUXSFA	€560,00	900CPOPTIC	€27,00
650BTB1L	€152,00	700SBTR	€80,00	800PARK	€450,00	900CPTOWER	€18,00
650CVS	€58,00	750COL	€140,00	800PARKM	€250,00	900CUBE	€36,00
650EASY-BR DX - 650EASY-BR SX	€555,00	750COP2	€34,00	800PARKXL	€465,00	900CUBEBUS	€56,00
		750COP3	€36,00	800PARKXLM	€265,00	900CUR	€11,00
650EASY-QBR DX - 650EASY-QBR SX	€815,00	750CUP	€26,00	800PG4	€42,00	900FBLU	€4.200,00
		750D749MA	€310,00	800PG8	€78,00	900FOTIC	€73,00
650EASY12 SX - 650EASY12 DX	€495,00	750D749MA-R	€330,00	800PGA2	€105,00	900GIU	€2,60
		750D770M	€220,00	800RA	€60,00	900KICM120	€80,00
650EASY12QR DX - 650EASY12QR SX	€770,00	750D780M	€150,00	800RBLO	€1.520,00	900KICM180	€122,00
		750EXP780M	€28,00	800RBLO-E	€1.560,00	900KONT120	€102,00
650ESE	€122,00	750K330M	€115,00	800RBLO-L041	€42,00	900KONT180	€144,00
650ESE02	€145,00	750SCB12	€31,50	800RBLO-L043	€42,00	900LAMP1	€30,50
650ESE03	€145,00	750T-RELE	€60,00	800RBLO-L052	€42,00	900LAMP2	€30,50
650ESV1-2	€140,00	800ABT1	€168,00	800RBLO-R	€1.620,00	900LAMP3A	€35,00
650INDY	€750,00	800ABT2	€290,00	800SFA	€264,00	900LAMP4A	€35,00
650INDY001	€232,00	800ABTSE	€560,00	800UL	€40,00	900LAMP5A	€35,00
650INDYT	€770,00	800AE2	€120,00	800XABTSE	€560,00	900LAMPCON3	€52,00
650KITFCEASY	€126,00	800AE3	€162,00	850AD60C	€5,00	900LAMPCON4	€52,00
650KITFCR18	€81,00	800AE4	€200,00	850AD70C	€8,00	900OPTIC	€61,00
650R18	€410,00	800AE5	€246,00	850ANCP	€76,00	900OPTICBUS	€72,00
650R18BENC	€440,00	800AFI3	€135,00	850BRK	€54,50	900PIVOT	€74,00
650R18BENCL	€465,00	800AFI4	€155,00	850BTOT607	€38,50	900PIVOTB	€90,00
650R18BENCVEL	€470,00	800AT	€84,00	850CSVP	€168,00	900PIVOTL	€105,00
650R18L	€435,00	800ATE	€450,00	850CT60	€11,50	900T-COMM	€65,00
650R30	€490,00	800ATR	€252,00	850DZ68	€5,50	900TAP	€9,00
650R30L	€515,00	800CPL	€50,00			900TOWER2F	€82,00
650R40	€580,00						
650R40-R	€670,00						

ALPHABETISCHER INDEX

900TOWERF	€49,00	M-030000CC50	€280,00	S-10T-LINESELF	€60,00
900TOWERFP	€53,00	M-03083850LR	€46,00	S-10T-LINESELF C	€105,00
900TOWERFX2	€96,00	M-030Z15G000	€36,00	S-10T-LINETD	€180,00
900TOWERM	€33,00	M-060MBLACK	€61,00	S-10T-LINETRA65	€550,00
900TOWERP	€56,00	M-060MBLUE	€61,00	S-10T-SIDE00440	€65,00
900TWC	€72,00	M-060MGREEN	€61,00	S-10T-SIDE00460	€65,00
900TWM	€128,00	M-060MGREENL	€61,00	S-10T-SIDE00470	€65,00
900VLED	€61,00	M-060MRED	€61,00	S-10T-SIDELSELF	€60,00
900VLED-AT	€65,00	M-060MYELLOW	€61,00	S-10T-SIDELSELF C	€105,00
900VLED-ATO	€65,00	M-ING0000Z12BIG	€139,00	S-10T-SIDETD	€180,00
900VLED-O	€61,00	P-10T-LINEANT10	€77,00	S-700CFR4060C	€11,00
C-BLN	€1,50	P-10T-LINEANT15	€95,00	S-800B600100	€32,00
C-CRT	€2,70	P-10T-LINEANT20	€112,00	S-T-LINEGUM	€ 4,20/m
C-PENNA	€0,50	S-10DOORCING	€ 13,00/m	S-T-LINEPROFI	€70,00
C-SHOW01	€480,00	S-10DOORCRN2	€190,00	S-TLINESPA	€32,00
C-SHOW02	€400,00	S-10DOORCRN4	€380,00	T-ONEKIT10BL	€820,00
C-SHOW03	€440,00	S-10DOORFOTOG	€116,00	T-ONEKIT10BL2	€820,00
C-SHOWD	€900,00	S-10DOORGP	€27,00	T-ONEKIT3BL	€670,00
C-TARG	€5,50	S-10DOORGP2	€54,00	T-ONEKIT3BL2	€670,00
C-TOTEM	€30,00	S-10DOORGPS	€75,00	T-ONEKIT5A	€695,00
EASYKIT03CL	€1.325,00	S-10DOORGPS2	€150,00	T-ONEKIT5A2	€695,00
EASYKIT03CL2	€1.325,00	S-10DOORRAD	€210,00	T-ONEKIT6BL	€770,00
INSIDEKITBL	€1.325,00	S-10DOORRAD/STA	€262,00	T-ONEKIT6BL2	€770,00
INSIDEKITBL2	€1.325,00	S-10DOORRAD2	€325,00	T-ONEKIT8A	€770,00
INSIDEKITL	€1.155,00	S-10DOORRAD4	€340,00	T-ONEKIT8A2	€770,00
INSIDEKITL2	€1.155,00	S-10DOORRADM	€155,00	T-ONEKITXLA	€855,00
K-030KITKB20	€72,00	S-10DOORRADMU	€235,00	T-ONEKITXLA2	€855,00
K-200KBL	€135,00	S-10DOORSAL	€385,00	T-SKYKIT1BB	€660,00
KARM2000BIL	€1.210,00	S-10DOORSF1M	€600,00	T-SKYKIT1BB3	€705,00
KARM2000BIL2	€1.210,00	S-10DOORSF2M	€1260,00	T-SKYKIT1BC	€660,00
KARM225BIL	€1.323,00	S-10DOORSF2MF	€850,00	T-SKYKIT1BC3	€705,00
KARM225BIL2	€1.323,00	S-10DOORSF4MF	€1.700,00	T-SKYKITBB	€575,00
KARM250BIL	€1.380,00	S-10DOORSQ2	€55,00	T-SKYKITBB3	€620,00
KARM250BIL2	€1.380,00	S-10DOORSQ4	€104,00	T-SKYKITBC	€575,00
KARM250L	€1.260,00	S-10DOORSS1023T	€385,00	T-SKYKITBC3	€620,00
KARM250L2	€1.260,00	S-10DOORSS340	€350,00	TLINEKIT1.150	€1.050,00
KARM270BIL	€1.450,00	S-10DOORSTF	€29,00	TLINEKIT2.130	€1.200,00
KARM270BIL2	€1.450,00	S-10DOORTL	€165,00		
KARM270L	€1.300,00	S-10LINEKIT2BRK	€190,00		
KARM270L2	€1.300,00	S-10T-LINE1240	€18,00		
KARM3000BIL	€1.340,00	S-10T-LINE1250	€18,00		
KARM3000BIL2	€1.340,00	S-10T-LINE1710D	€27,00		
KARM3000L	€1.240,00	S-10T-LINE1710S	€27,00		
KARM3000L2	€1.240,00	S-10T-LINEANK65	€45,00		
KITR30	€1.410,00	S-10T-LINEANR	€ 2,20/m		
KITR302	€1.410,00	S-10T-LINEART	€99,00		
KITR40	€1.650,00	S-10T-LINEBATT	€170,00		
KITR402	€1.650,00	S-10T-LINEBLOC F2	€175,00		
KVECTI	€1.090,00	S-10T-LINEBLOCL	€135,00		
KVECTI-T	€1.200,00	S-10T-LINECAR65AN	€195,00		
KVECTI-T2	€1.200,00	S-10T-LINECRIS10	€160,00		
KVECTI2	€1.090,00	S-10T-LINECRIS15	€190,00		
M-0300000380	€ 4,00/m	S-10T-LINEROT65	€45,00		

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab Werk Sandrigo. Inkl. Verpackung. MwSt., Steuern und Zölle gehen zu Lasten des Kunden. Die in der Preisliste angegebenen Preise sind nicht verbindlich: TAU S.r.l. behält sich das Recht vor, die Preise ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern.

TAU S.r.l. übernimmt keine Haftung für Nichteinhaltung der jeweiligen Sicherheitsvorschriften oder für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Anwendung der Produkte entstehen.

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

LIEFERUNG: EXW SANDRIGO (Ab Werk).

GARANTIE: Siehe Betriebsanleitung.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten: Im Sinne der ständigen Produktverbesserung behält sich TAU S.r.l. das Recht vor, Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.



PREISLISTE 2022 rev.01



Via Enrico Fermi, 43
36066 Sandrigo (VI) Italia
Tel +39 0444 750190
info@tauitalia.com
www.tauitalia.com



1981-2021

C-LSP22-DE 07/22

